

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2016 г. N 540

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ
ПРОВЕДЕНИЯ БОНИТИРОВКИ ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ**

В соответствии с [подпунктом 5.2.3](#) Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 16, ст. 1917; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 6, ст. 888; N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012, N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 10, ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382; N 10, ст. 1035; N 12, ст. 1297; N 28, ст. 4068; 2015, N 2, ст. 491; N 11, ст. 1611; N 26, ст. 3900; N 35, ст. 4981; N 38, ст. 5297; N 47, ст. 6603; 2016, N 2, ст. 325; N 28, ст. 4741; N 33, ст. 5188; N 35, ст. 5349, N 47, N 6650, N 49, ст. 6909, N 49, ст. 6910), приказываю:

утвердить порядок и условия проведения бонитировки племенных овец романовской породы согласно [приложению](#).

Министр
А.Н.ТКАЧЕВ

Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 2 декабря 2016 г. N 540

**ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ БОНИТИРОВКИ ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ**

I. Цель и организация проведения бонитировки

1.1. Для оценки племенных и продуктивных качеств племенных животных в целях их дальнейшего использования ежегодно проводится бонитировка племенных овец романовской породы. Бонитировка племенных овец романовской породы проводится работниками племенных организаций, имеющих указанную продукцию (материал), при достижении животными 9-месячного возраста, через 3 месяца после первой стрижки (основная бонитировка), 12-месячного и 18-месячного возраста, перед первым осеменением (дополнительная бонитировка).

Основной бонитировке предшествуют:

оценка ягнят по развитию и живой массе в возрасте 90 дней (при отъеме от маток);

оценка ягнят по качеству поярковой шерсти в 5-месячном возрасте (перед первой стрижкой).

1.2. Бонитировка племенных овец романовской породы проводится во всех племенных организациях, имеющих указанную продукцию (материал).

1.3. Племенные организации, имеющие указанную продукцию (материал), должны составлять сводные отчеты результатов бонитировки племенных овец романовской породы ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.

II. Оценка племенных и продуктивных качеств племенных овец романовской породы

2.1. Оценка племенных и продуктивных качеств племенных овец романовской породы осуществляется в соответствии с настоящим порядком и условиями проведения бонитировки племенных овец романовской породы (далее - Порядок).

2.2. Условные обозначения оценки особенностей экстерьера племенных овец романовской породы устанавливаются в соответствии со шкалой согласно [приложению N 1](#) к настоящему Порядку.

2.3. Признаки, оцениваемые у племенных овец романовской породы различных половозрастных групп при бонитировке и в предшествующие ей периоды, устанавливаются в соответствии со шкалой согласно [приложению N 2](#) к настоящему Порядку.

2.4. Каждый из основных селекционных признаков оценивается по пятибалльной шкале.

Селекционные признаки для племенных овец романовской породы являются основными критериями при оценке и разделении животных на классы, а также определяют дальнейшее направление селекционно-племенной работы с животными.

III. Требования к племенным овцам романовской породы

3.1. Племенные овцы романовской породы должны быть крупными, крепкой конституции, с развитым костяком и пропорциональным телосложением, без экстерьерных недостатков.

3.2. Бараны и матки должны быть комолыми, иметь голову средней величины, сухую, продолговатую, черную, у большинства животных с белой отметиной в виде проточины или звездочки, профиль горбоносый, уши прямостоячие, подвижные, глаза выпуклые, большие. Шея должна быть мускулистой, средней длины для породы, грудь - глубокой и широкой. Ноги должны быть крепкими, средней для породы длины, прямыми; холка должна быть не острой, широкой, линия спины и поясницы ровной, крестец свислым; кожа должна быть тонкой, плотной, эластичной. Бараны по внешнему виду грубее, чем матки, они должны иметь толстую кожу, массивный костяк.

3.3. Шерсть должна быть густой, уравненной по длине и количеству ости и пуха, иметь четко выраженную остевую и пуховую зоны. Пуховые волокна должны перерастать остевые, образуя средней величины (6 - 12 мм), четко выраженный завиток на основной площади руна. Остевые волокна должны быть черными, пуховые волокна должны быть светло-серыми. Белые остевые, черные пуховые волокна, а также переходные, сухие или мертвые волокна не допускаются. Соотношение ости к пуху по количеству 1:4 - 1:10, длина ости через 3 месяца после стрижки - 2,5 - 3,5 см, пуха - 4 - 7,0 см, то есть ость короче пуха на 1,5 - 3,5 см. Шерстный покров при внешнем осмотре должен иметь серый цвет, при разворачивании руна - темно-серый и серый с голубым оттенком. Брюхо должно быть покрыто шерстью. Ноги и голова должны быть покрыты кроющим волосом. Белые отметины допускаются на передних ногах ниже запястных суставов, на задних - ниже скакательных суставов, а также на кончике хвоста. Белые отметины на других частях не допускаются.

Бараны в возрасте 9 месяцев и старше должны иметь гриву на шее, состоящую из черных остевых волокон, мало отличающихся по тонине от остевых волокон на остальных частях туловища.

3.4. Минимальные требования к показателям продуктивности племенных овец романовской породы устанавливаются согласно [приложению N 3](#) к настоящему Порядку.

3.5. Минимальные требования к живой массе ягнят романовской породы в возрасте 90 дней (при отъеме от маток) устанавливаются согласно [приложению N 4](#) к настоящему Порядку.

3.6. Овчины племенных овец романовской породы подразделяются на группы согласно [приложению N 5](#) к настоящему Порядку.

3.7. Баранчики, не отвечающие минимальным требованиям для оценки в 4 балла, а ярки, не отвечающие минимальным требованиям в 3 балла, установленным настоящим Порядком, не допускаются для разведения в племенных целях.

3.8. Баранчики и ярки, имеющие при оценке в 5-месячном возрасте шерсть редкую, сваленную или плохо обросшее брюхо, не допускаются для разведения в племенных целях.

IV. Разделение племенных овец романовской породы на классы

4.1. Племенные овцы романовской породы при бонитировке подразделяются на классы:

бараны, баранчики - элита, I класс;

матки и ярки - элита, I класс и II класс.

4.2. К классу элита относятся племенные овцы романовской породы, которые по конституционально-продуктивным качествам и свойствам соответствуют либо превосходят установленные настоящим Порядком минимальные требования к животным данного класса. К этому классу могут быть отнесены племенные овцы романовской породы, обладающие отдельными выдающимися качествами при условии, что по степени выраженности других хозяйственно-полезных признаков они соответствуют минимальным требованиям I класса. Племенные овцы романовской породы имеют овчины первой группы.

К I классу относятся племенные овцы романовской породы, которые по конституционально-продуктивным качествам, особенностям развития, телосложения соответствуют установленным настоящим Порядком минимальным требованиям к животным данного класса и не соответствуют минимальным требованиям к классу элита. Племенные овцы романовской породы имеют овчины первой группы.

К II классу относятся племенные овцы романовской породы, которые по конституционально-продуктивным качествам, особенностям развития, телосложения соответствуют установленным настоящим Порядком минимальным требованиям данного класса и не соответствуют минимальным требованиям к животным I класса. Племенные овцы романовской породы имеют овчины второй группы.

4.3. Бараны, не отвечающие минимальным требованиям I класса, матки и ярки, не отвечающие минимальным требованиям II класса, установленным настоящим Порядком по одному или нескольким признакам, подлежат выбраковке.

V. Бонитировочный ключ

5.1. Для записи результатов бонитировки племенных овец романовской породы в документах и обработки данных в электронном виде используется система условных обозначений

и шифров (далее - бонитировочный ключ).

5.2. Условные обозначения и шифры племенных овец романовской породы устанавливаются в соответствии со шкалой согласно [приложению 6](#) к настоящему Порядку.

5.3. Условные обозначения и шифры селекционируемых признаков племенных овец романовской породы устанавливаются в соответствии со шкалой согласно [приложению N 7](#) к настоящему Порядку.

5.4. Условные обозначения и шифры дальнейшего использования племенных овец романовской породы устанавливаются в соответствии со шкалой согласно [приложению N 8](#) к настоящему Порядку.

VI. Мечение племенных овец романовской породы

6.1. Мечение племенных овец романовской породы осуществляется бирками из полимерных материалов или из металла, выщипами (для организаций с поголовьем маток не более 300 голов), а также методом микрочипирования.

6.2. Мечению (присвоению индивидуального (технологического), уникального идентификационного и условного номера) подлежат все животные, находящиеся в организации.

6.3. При мечении племенных овец романовской породы бирками используются пластмассовые бирки из эластичных термоустойчивых полимерных материалов разного цвета, предназначенные для животных с тонкими ушами, или из металла.

Бирки с индивидуальными (технологическими) номерами устанавливаются племенным ягнятам романовской породы:

на левое ухо, ближе к его основанию, не позднее 10 дней после рождения;

на правое ухо, ближе к его основанию, при отъеме от маток (с теми же номерами, которые нанесены на бирку левого уха).

Бирки имеют пятизначные разряды:

первый разряд (цифра) представляет собой последнюю цифру года рождения животного;

последующие четыре разряда отводятся под порядковый номер животного при мечении.

Присвоение порядкового номера животному в каждой организации, имеющей указанную продукцию, ежегодно осуществляется с 0001.

6.4. При мечении племенных овец романовской породы выщипами для присвоения индивидуального (технологического) номера животным устанавливаются следующие обозначения:

1 - выщип внизу левого уха;

3 - выщип сверху левого уха;

10 - выщип внизу правого уха;

30 - выщип сверху правого уха;

100 - выщип на конце левого уха;

200 - выщип на конце правого уха;

400 - круглое отверстие в середине левого уха;

800 - круглое отверстие в середине правого уха.

Мечение выщипами проводится не позднее 10 дней после рождения ягненка.

6.5. Класс животных, за исключением тех, которые пронумерованы выщипами, отмечается выщипами на ушах:

элита - выщип, "вилка" на конце правого уха, маткам селекционной группы (ядра) - дополнительная "вилка" на конце левого уха;









I класс - один выщип на нижнем крае правого уха;







II класс - два выщипа на нижнем крае правого уха.

6.6. При мечении племенных овец романовской породы микрочипированием используется микрочип, содержащий идентификационный номер. Для считывания номеров-чипов применяются сканеры-считыватели.

Приложение N 1
к порядку и условиям проведения
бонитировки племенных овец
романовской породы

ШКАЛА
УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ОЦЕНКИ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСТЕРЬЕРА
ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ

	Широкая холка	Описание экстерьера проводится по системе прямоугольников, отмечаются только стати, выдающиеся и отклоняющиеся от нормального развития, свойственного породе
	Узкая холка (высокая)	
	Длинная спина	
	Короткая спина	
	Провислая спина	
	Широкая грудь	
	Узкая грудь	
	Свислый крестец	

	Перехват за лопатками	
	Широкое туловище	
	Узкое туловище	
	Высоконогая фигура	
	Глубокая фигура (приземлистое животное)	
	Иксообразная постановка ног	

Приложение N 2
к порядку и условиям проведения
бонитировки племенных овец
романовской породы

ШКАЛА
ПРИЗНАКОВ, ОЦЕНИВАЕМЫХ У ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ
РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПРИ БОНИТИРОВКЕ
И В ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЕЙ ПЕРИОДЫ

Признаки	Половозрастные группы
Тип конституции и экстерьер; тип рождения; живая масса; густота шерсти; длина ости и пуха; соотношение количества ости и пуха; уравниность шерсти по руну; величина завитка; наличие переходных волос; оброслость шерстью брюха; группа овчин; настриг невымытой и мытой шерсти; класс животного.	Животные в возрасте 9 месяцев и старше.
Тип рождения, развитие и живая масса, общая оценка в баллах.	Ягнята в возрасте 90 дней (при отъеме от маток).
Шубные качества поярковой овчины: длина ости и пуха, соотношение ости и пуха по количеству, уравниность шерсти по руну, оброслость шерстью брюха.	Молодняк в возрасте 5-ти месяцев - перед стрижкой поярковой шерсти.

Приложение N 3
к порядку и условиям проведения
бонитировки племенных овец
романовской породы

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ
РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ

Половозрастная группа	КЛАССЫ								
	Элита			I класс			II класс		
	живая масса, кг	настриг шерсти <*>, кг	соотношение ости и пуха <***>	живая масса, кг	настриг шерсти <*>, кг	соотношение ости и пуха <***>	живая масса, кг	настриг шерсти <*>, кг	соотношение ости и пуха <***>
Бараны-производители	70	1,9	1 : 4 - 1 : 7	60	1,5	1 : 4 - 1 : 10	х	х	х
Матки	55	1,2	1 : 4 - 1 : 7	48	1,0	1 : 4 - 1 : 10	42	0,8	1 : 4 - 1 : 15
Баранчики в возрасте 9 мес.	38	0,6	1 : 4 - 1 : 7	34	0,5	1 : 4 - 1 : 10	х	х	х
Ярки в возрасте 9 мес.	33	0,6	1 : 4 - 1 : 7	30	0,5	1 : 4 - 1 : 10	26	0,4	1 : 4 - 1 : 15
Бараны в возрасте 18 мес.	55	1,4	1 : 4 - 1 : 7	48	1,1	1 : 4 - 1 : 10	х	х	х
Ярки (матки) в возрасте 18 мес.	45	1,1	1 : 4 - 1 : 7	40	0,9	1 : 4 - 1 : 10	35	0,7	1 : 4 - 1 : 15
Бараны в возрасте 12 мес.	46	1,0	1 : 4 - 1 : 7	42	0,9	1 : 4 - 1 : 10	х	х	х
Ярки (матки) в возрасте	40	0,9	1 : 4 - 1 : 7	34	0,7	1 : 4 - 1 : 10	32	0,5	1 : 4 - 1 : 15

<*> Настриг мытой шерсти.

<***> Соотношение ости и пуха по количеству.

Приложение N 4
к порядку и условиям проведения
бонитировки племенных овец
романовской породы

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЖИВОЙ МАССЕ ЯГНЯТ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ В ВОЗРАСТЕ 90 ДНЕЙ
(ПРИ ОТЪЕМЕ ОТ МАТОК)

Группа	Общая оценка, балл		
	5	4	3
Живая масса, кг			
Баранчики	19,0	17,0	15,0
Ярки	18,0	16,0	14,0

Приложение N 5
к порядку и условиям проведения
бонитировки племенных овец
романовской породы

РАЗДЕЛЕНИЕ
ОВЧИН ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ НА ГРУППЫ

Группа овчин	Характеристика шерстного покрова
I-я группа	Шерстный покров густой, неоднородный, состоящий из пуховых и остевых волокон с перерослостью пуха над остью, цвет при внешнем осмотре - от светло-серого до темно-серого, при разделении штапеля - с признаками голубизны, с завитками на основной площади овчины. Допускаются овчины с поверхностной свалянностью верхней части шерстного покрова, поддающейся расчесыванию; с темной полосой шерсти, состоящей из черной ости в области шеи, холки и спины, мало отличающейся по тонине от основной массы шерсти.
II-я группа	Овчины, не соответствующие требованиям I-й группы, имеющие один из

	<p>следующих признаков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - без перерослости пуха над остью или с перерослостью ости над пухом (в полшерстной овчине); - отсутствие завитков на всей площади овчины; - наличие отметин на основной площади овчины; - со значительным потемнением в области шеи, холки и спины из длинных и грубых остевых волокон; - со значительным распространением гривы; - с наличием значительного количества переходного волоса.
--	---

Приложение N 6
к порядку и условиям проведения
бонитировки племенных овец
романовской породы

ШКАЛА
УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ И ШИФРОВ ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ
РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ

Порода овец	Условное обозначение породы	Шифр породы
Романовская	РОМ	3311

Приложение N 7
к порядку и условиям проведения
бонитировки племенных овец
романовской породы

ШКАЛА
УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И ШИФРОВ СЕЛЕКЦИОНИРУЕМЫХ ПРИЗНАКОВ
ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ

Шифр признака	Селекционируемый признак	Степень выраженности (градация) признака	Условное обозначение признака	Балл, шифр градации признака
1	2	3	4	5
1.	Тип конституции (крепость костяка)	нежная	Кн	3
		грубая	Кг	4

		крепкая	Кк	5
2.	Экстерьер	определяется на основе совокупной оценки развития отдельных статей; на прямоугольнике отмечаются только стати, выдающиеся и отклоняющиеся от нормального развития, свойственного породе	Э	до 5
3.	Живая масса	при отъеме	кг	до 0,5
		в другие возрастные периоды	кг	до 1
4.	Тип рождения	- родился одним	Я ₁	1
		- родился в двойне	Я ₂	2
		- родился в тройне	Я ₃	3
		- родился в четверне	Я ₄	4
		- родился в пятерне и более	Я ₅	5
5.	Густота (масса) шерсти	редкая, не отвечает требованиям желательного типа	Мр	3
		густая	М	5
6.	Длина ости на боку		Д, см	до 0,5
	Длина пуха на боку		Д, см	до 0,5
7.	Соотношение ости и пуха по количеству	До 1 : 4	К-2	2
		1 : 4 - 1 : 5	К-4	4
		1 : 6 - 1 : 8	К-7	5
		1 : 9 - 1 : 10	К-10	3
		свыше 1 : 10	К-в	1
8.	Уравненность шерсти по руно (определяется по длине ости и пуха, цвету развернутой шерсти, по наружному завитку на лопатке, бочке и ляжке)	руно уравнено по длине ости и пуха и количественному соотношению ости и пуха	УУ	5
		руно уравнено по длине ости и пуха, но не уравнено по количественному соотношению ости и пуха	УН	4
		руно уравнено по количественному соотношению ости и пуха, но не уравнено по длине ости и пуха	НУ	3
		руно не уравнено по длине ости и пуха и количественному соотношению ости и пуха	НН	2

9.	Величина завитка	средний завиток (диаметр - от 6 до 12 мм)	ЗС	5
		мелкий завиток (диаметр - до 6 мм)	ЗМ	4
		крупный завиток (диаметр - свыше 12 мм)	ЗК	3
10.	Наличие переходных волос	отсутствуют	ПО	5
		имеются	П	2
11.	Группа овчин	первая	I	5
		вторая	II	3
12.	Оброслость брюха	неудовлетворительная	ОН	2
		хорошая	ОХ	4
13.	Настриг невымытой шерсти (в оригинале)		кг	до 0,1
14.	Настриг мытой шерсти		кг	до 0,1
15.	Выход мытой шерсти, %		%	до 1
16.	Класс животного	элита	эл	5
		I класс	I	4
		II класс	II	3

Приложение N 8
к порядку и условиям проведения
бонитировки племенных овец
романовской породы

ШКАЛА
УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И ШИФРОВ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ

Бараны	Условные обозначения	Матки и ярки	Условные обозначения
Основной	БО	Селекционное ядро	СЯ
Ремонтный	БР	Селекционная группа	СГ
Пробник	БП	Ремонт стада	РС
Племпродажа	ПП	Племпродажа	ПП
