

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**  
**от 17 ноября 2011 г. N 431**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА "ВИДЫ  
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА", И О ПРИЗНАНИИ  
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ**

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказов Минсельхоза России от 16.04.2013 [N 183](#),  
от 16.02.2016 [N 56](#))

В целях реализации Федерального [закона](#) от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587), в соответствии с [пунктами 5.2.12 и 5.5.13](#) Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, N 3, ст. 150, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 16, ст. 1917; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 6, ст. 888; N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179, N 36, ст. 5154), приказываю:

1. Утвердить [Правила](#) в области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

[приказ](#) Минсельхоза России от 19 октября 2006 г. N 402 "Об утверждении Правил определения видов организаций по племенному животноводству" (зарегистрирован Минюстом России 17 ноября 2006 г., регистрационный N 8510);

[приказ](#) Минсельхоза России от 19 июля 2007 г. N 365 "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 19.10.2006 N 402" (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2007 г., регистрационный N 9932);

[пункт 2](#) приказа Минсельхоза России от 7 мая 2009 г. N 179 "Об утверждении Порядка и условий бонитировки племенных свиней и внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 19.10.2006 N 402" (зарегистрирован Минюстом России 2 сентября 2009 г., регистрационный N 14693);

[приказ](#) Минсельхоза России от 5 февраля 2010 г. N 29 "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 19.10.2006 N 402" (зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2010 г., регистрационный N 16594);

[пункт 2](#) приказа Минсельхоза России от 2 августа 2010 г. N 270 "Об утверждении Порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 19.10.2006 N 402"

(зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2010 г., регистрационный N 18429);

[приказ](#) Минсельхоза России от 13 октября 2010 г. N 355 "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 19.10.2006 N 402" (зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2010 г., регистрационный N 19028).

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра Ш.Х. Вахитова.

Министр  
Е.СКРЫННИК

Приложение  
к приказу Минсельхоза России  
от 17.11.2011 N 431

**ПРАВИЛА  
В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА "ВИДЫ  
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА"**

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказов Минсельхоза России от 16.04.2013 [N 183](#),  
от 16.02.2016 [N 56](#))

I. Общие положения

1. Настоящие Правила в области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства" (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным [законом](#) от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 32, ст. 3199; 2003, N 2, ст. 167; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 52, ст. 5497; 2007, N 27, ст. 3213, N 46, ст. 5554; 2008, N 29, ст. 3418; 2011, N 1, ст. 32, N 30, ст. 4590, ст. 4596) (далее - Федеральный закон "О племенном животноводстве").

2. Правила устанавливают требования к организациям, осуществляющим деятельность в области племенного животноводства, при отнесении их к определенному виду в соответствии с Федеральным [законом](#) "О племенном животноводстве".

3. В зависимости от направления деятельности организации по племенному животноводству могут быть следующих видов:

племенной завод;

племенной репродуктор;

генофондное хозяйство;

организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

организация по трансплантации эмбрионов;

организация по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества продукции,

племенной ценности животных (контрольно-испытательная станция животноводства, лаборатория селекционного контроля качества молока, шерсти, лаборатория иммуногенетической экспертизы, центр информационного обеспечения, лаборатория молекулярно-генетической экспертизы);

(в ред. [Приказа](#) Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

заводская конюшня;

селекционный центр (ассоциация) по породе;

региональный информационно-селекционный центр;

селекционно-гибридный центр;

племенное предприятие (региональное) по хранению и реализации семени животных-производителей;

селекционно-генетический центр;

ипподром.

(абзац введен [Приказом](#) Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

---

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

---

5. Определение видов организаций по племенному животноводству проводится в целях совершенствования племенного дела, сохранения генофонда ценных, высокопродуктивных, а также редких и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, создания и повышения конкурентоспособности племенных ресурсов страны, их эффективного использования путем оценки деятельности племенных организаций на основе норм и правил в области племенного животноводства.

## II. Требования к племенному заводу

6. Племенной завод - организация по племенному животноводству, располагающая стадом высокопродуктивных племенных животных определенной породы и использующая чистопородное разведение племенных животных <\*>.

-----

<\*> [Ст. 31](#) Федерального закона "О племенном животноводстве".

7. Племенным заводом используется метод чистопородного разведения племенных животных, все поголовье должно быть чистопородно не менее чем в четырех поколениях, метод скрещивания допускается по согласованию с Минсельхозом России.

8. Племенной завод должен быть укомплектован кадрами.

9. В штате племенного завода должен быть главный зоотехник-селекционер и учетчик по племенному делу.

10. При определении вида организации по племенному животноводству - "племенной завод" учитываются следующие критерии:

выращивание племенных животных для комплектования собственного стада и реализация производителей организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и

маточного поголовья, ремонтного молодняка племенным репродукторам и другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим сельскохозяйственное производство;

совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных определенной породы с применением научно обоснованных селекционных и биотехнологических (искусственное осеменение, трансплантация эмбрионов и др.) методов. Поддержание наследственно устойчивых семейств и линий. Формирование заводского типа разводимых животных, обеспечивающего однородность и стабильность стада в последующих поколениях;

ведение работы по созданию высокопродуктивных пород, типов, линий, семейств сельскохозяйственных животных, наличие селекционного плана работы со стадом;

использование официально принятых методов племенного учета, идентификации, контроля продуктивности, определения племенной ценности животных и реализации племенной продукции (материала);

обеспечение реализации программ по проверке производителей по собственной продуктивности и качеству потомства, по испытанию различных пород, типов, линий;

обеспечение проведения генетической экспертизы на достоверность происхождения животных, а также по выявлению генетических аномалий, сообщение результатов исследований в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

ведение племенного учета происхождения, продуктивности, воспроизводства и определения племенной ценности животных в соответствии с требованиями норм и правил племенного животноводства с использованием автоматизированной системы управления селекционно-племенной работой;

своевременное проведение мечения животных определенными для конкретной отрасли способами и с присвоением унифицированного идентификационного номера;

ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племенных животных и сообщение результатов оценки в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

обеспечение ежегодного учета стада в государственном племенном регистре и регистрация животных в государственной книге племенных животных в установленном порядке;

участие в селекционных программах, информационных системах по племенному животноводству, программах генетического мониторинга и экспертизы племенной продукции;

обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехнического и племенного учета (в том числе первичных) о происхождении, воспроизводстве и оценке племенных и продуктивных качеств животных;

создание условий содержания и кормления племенных животных, обеспечивающих максимальную реализацию их генетического потенциала, обеспечение ветеринарного благополучия, высокой зоотехнической и санитарной культуры ведения племенного животноводства и соблюдение зоотехнических и ветеринарных требований при работе с племенным поголовьем и реализации племенной продукции (материала).

11. Оценка деятельности племенного завода проводится, прежде всего, по состоянию селекционно-племенной работы, количеству и качеству реализованного племенного молодняка, достигнутой продуктивности животных, ветеринарному благополучию стада ([приложения N 1 - 12, 14, 19, 20](#)).

### III. Требования к племенному репродуктору

12. Племенной репродуктор - организация по племенному животноводству, которая осуществляет разведение племенных животных в целях обеспечения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей <\*>.

-----

<\*> [Ст. 32](#) Федерального закона "О племенном животноводстве".

13. В племенном репродукторе используется метод чистопородного разведения племенных животных. Осуществляется воспроизводство и совершенствование типов и линий по единой с племенным заводом программе.

14. Племенной репродуктор должен быть укомплектован кадрами, иметь в штате зоотехника-селекционера и учетчиков по племенному делу.

15. При определении вида организации по племенному животноводству - "племенной репродуктор" учитываются следующие критерии:

совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных разводимой породы, происходящих от животных, полученных в племенном заводе или приобретенных по импорту, а также ведение направленного выращивания поголовья собственной репродукции;

выращивание племенных животных для комплектования собственного стада и для реализации в товарные стада юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции;

проведение селекционно-племенной работы по совершенствованию имеющегося поголовья с использованием научно обоснованных методов селекции и воспроизводства стада, наличие селекционного плана работы со стадом;

использование официально принятых методов племенного учета, идентификации, контроля продуктивности, определения племенной ценности животных и реализации племенной продукции (материала);

своевременное проведение мечения животных определенными для конкретной отрасли животноводства способами и с присвоением унифицированного идентификационного номера;

ведение племенного учета происхождения, продуктивности, воспроизводства и определения племенной ценности животных в соответствии с требованиями норм и правил племенного животноводства с использованием автоматизированной системы управления селекционной и племенной работой;

ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племенных животных и сообщение результатов оценки в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

обеспечение ежегодного учета стада в государственном племенном регистре и регистрации животных в государственной книге племенных животных;

обеспечение реализации программ по оценке производителей по собственной продуктивности и качеству потомства, испытанию различных типов, линий;

обеспечение проведения генетической экспертизы для подтверждения происхождения животных, а также с целью выявления генетических аномалий, сообщение результатов генетической экспертизы в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

участие в федеральных селекционных программах, информационных системах, программах генетического мониторинга и экспертизы племенной продукции;

обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехнического и племенного учета (в том числе первичных) о происхождении, воспроизводстве и оценке племенных и продуктивных качеств животных;

создание условий содержания и кормления племенных животных, обеспечивающих максимальную реализацию их генетического потенциала, обеспечение ветеринарного благополучия, высокой зоотехнической и санитарной культуры ведения племенного животноводства и соблюдение зоотехнических и ветеринарных требований при работе с поголовьем и реализации племенной продукции (материала).

16. Оценка деятельности племенного репродуктора проводится, прежде всего, по уровню селекционно-племенной работы, количеству и качеству реализованного племенного молодняка, достигнутой продуктивности животных, ветеринарному благополучию стада ([приложения N 1 - 12, 14, 19, 20](#)).

#### IV. Требования к генофондному хозяйству

17. Генофондное хозяйство - организация по племенному животноводству, осуществляющая разведение и сохранение сельскохозяйственных животных малочисленных, исчезающих видов и пород, несущих определенные признаки и свойства, сформированные в результате длительного эволюционного развития, представляющие собой источник генетического материала для создания (выведения) новых пород и типов сельскохозяйственных животных и поддержания биоразнообразия животного мира.

18. Генофондным хозяйством используется метод чистопородного разведения, скрещивание не допускается.

19. К виду "генофондное хозяйство" относится организация, которая разводит определенную породу, и этот вид организации не распространяется на другие породы сельскохозяйственных животных, разводимые в хозяйстве-заявителе.

20. Генофондное хозяйство должно быть укомплектовано кадрами, иметь в штате зоотехника-селекционера, учетчиков по племенному делу.

21. При определении вида организации по племенному животноводству - "генофондное хозяйство" учитываются следующие критерии:

организация селекционно-племенной работы по сохранению и воспроизводству имеющегося поголовья животных определенного вида и породы с целью консервации генетического статуса стада (микрорасулы) и избежания появления аномалий, наличие селекционного плана работы со стадом;

обмен племенной продукцией (материалом) с другими генофондными хозяйствами по разведению одной и той же породы в соответствии с селекционными программами, утвержденными в установленном порядке;

использование официально принятых методов племенного учета, идентификации, контроля продуктивности, определения племенной ценности животных и реализации племенной

продукции (материала);

своевременное проведение мечения животных определенными для конкретной отрасли животноводства способами и с присвоением унифицированного идентификационного номера;

ведение племенного учета происхождения, воспроизводства, продуктивности, определения племенной ценности животных в соответствии с нормами и правилами племенного животноводства и с учетом специфики конкретной отрасли;

обеспечение проведения генетической экспертизы всего взрослого поголовья с целью создания генетического паспорта породы, подтверждения и поддержания ее специфических качеств и свойств;

ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племенных животных и сообщение результатов в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

обеспечение ежегодного учета стада в государственном племенном регистре и регистрации животных в государственной книге племенных животных;

участие в федеральных селекционных программах, информационных системах, программах генетического мониторинга и экспертизы племенной продукции;

обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехнического и племенного учета (в том числе первичных) о происхождении, воспроизводстве и оценке племенных и продуктивных качеств животных, результатов генетической экспертизы;

создание условий содержания и кормления, обеспечивающих сохранность и воспроизводство генофондного стада. Обеспечение ветеринарного благополучия и соблюдение зоотехнических и ветеринарных требований при работе с поголовьем и реализации племенной продукции (материала).

22. Оценка деятельности генофондного хозяйства проводится, прежде всего, по наличию стада, сохраняющего аллелофонд породы, ее специфические качества и свойства, подтвержденные генетической экспертизой (иммуногенетической или молекулярно-генетической) (приложения N 1 - 11, 19, 20).

#### V. Требования к организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

23. Организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (далее - организация по искусственному осеменению) - организация по племенному животноводству, которая содержит племенных животных-производителей, используемых для получения семени.

24. Организация по искусственному осеменению создается по согласованию с Минсельхозом России <\*>.

-----

<\*> Применяется с учетом ст. 33 Федерального закона "О племенном животноводстве".

25. В организации по искусственному осеменению содержатся производители различных пород с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Используемые производители должны превосходить по племенной ценности поголовье маток в зоне обслуживания и обеспечивать генетический прогресс в разводимых породах, поддерживать их генеалогическую структуру в соответствии с селекционными программами (планами).

26. Организация по искусственному осеменению должна быть обеспечена специальным оборудованием, приборами, средами для получения, обработки и хранения спермы, нормативной документацией по племенному животноводству.

27. Применяемые технологии и реализуемая племенная продукция (материал) должны соответствовать требованиям нормативных правовых документов по ветеринарии и племенному животноводству.

28. В организации по искусственному осеменению должна быть лаборатория по биологическому и санитарному контролю качества продукции (спермы).

29. Руководителем организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных может быть специалист, имеющий высшее зоотехническое или высшее ветеринарное образование.

30. При определении вида организации по племенному животноводству - "организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных" учитываются следующие критерии:

сервисное обслуживание по организации искусственного осеменения и воспроизводству сельскохозяйственных животных, оказание услуг по поставке семени производителей для искусственного осеменения маточного поголовья и сопутствующих материалов по заявкам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих разведение сельскохозяйственных животных и производство животноводческой продукции;

получение, обработка и хранение семени (спермы), обеспечение контроля качества семени (спермы) племенных производителей;

участие в селекционных программах, информационных системах по племенному животноводству, программах генетического мониторинга и экспертизы племенной продукции (материала);

регистрация технологических процессов и идентификация племенной продукции (материала);

ведение племенного учета происхождения, продуктивности, воспроизводительной способности, племенной ценности производителей в соответствии с требованиями норм и правил племенного животноводства;

проведение работ по оценке (проверке) производителей по качеству потомства, сообщение результатов в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племенных производителей и сообщение результатов в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

обеспечение проведения генетической экспертизы для подтверждения достоверности происхождения животных, а также с целью выявления хромосомных аномалий, сообщение результатов генетической экспертизы в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

обеспечение ежегодного учета стада в государственном племенном регистре и регистрация животных в государственной книге племенных животных;

соблюдение установленного порядка использования племенной продукции (материала) животных в соответствии с нормами и правилами по племенному животноводству;



участие в организации и проведении выставок, выводок и аукционов сельскохозяйственных животных;

обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехнического, ветеринарного и племенного учета (в том числе первичных) на племенных производителях и племенную продукцию (материал);

обеспечение ветеринарного благополучия и соблюдение действующих зоотехнических и ветеринарно-санитарных требований (стандартов, норм и правил) при работе с поголовьем, а также при получении, обработке, хранении, транспортировке и реализации семени (спермы) для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.

#### VI. Требования к организации по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных

31. Организация по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных - организация по племенному животноводству, которая проводит работы по получению, обработке, контролю качества и хранению эмбрионов высокоценных племенных животных, трансплантации (пересадке) эмбрионов и (или) передаче эмбрионов племенных животных другим сельскохозяйственным товаропроизводителям по их заявкам или заказам организаций по племенному животноводству с регистрацией всех технологических процессов.

32. Организация по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных создается по согласованию с Минсельхозом России <\*>.

-----

<\*> Применяется с учетом [ст. 34](#) Федерального закона "О племенном животноводстве".

33. Руководителем организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных может быть специалист, имеющий высшее зоотехническое или высшее ветеринарное образование.

34. Организация по трансплантации эмбрионов для получения эмбрионов использует только проверенных по качеству потомства производителей с категорией "улучшатель".

35. Организация по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных должна быть обеспечена специальным оборудованием, приборами, средами и гормональными препаратами для получения, криоконсервации, трансплантации и хранения эмбрионов, нормативной документацией по племенному животноводству, иметь лабораторию.

36. При определении вида организации по племенному животноводству - "организация по трансплантации эмбрионов" учитываются следующие критерии:

участие в разработке селекционных программ и заключение договоров с организациями по племенному животноводству (племенными заводами, племенными репродукторами, генофондными хозяйствами) по использованию высокоценного маточного поголовья (доноров) с целью ускоренного создания высокопродуктивных стад сельскохозяйственных животных, получения заказных производителей, сохранения генофонда редких, исчезающих видов и пород сельскохозяйственных животных;

проведение вымывания эмбрионов, их обработка, оценка качества с целью их трансплантации и (или) реализации или сохранения их в генофондном банке эмбрионов;

проведение трансплантации эмбрионов племенных животных по заявкам юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственное

производство;

ведение зоотехнического и племенного учета происхождения, племенной ценности производителей и маток (доноров), трансплантатов, результатов трансплантации;

сообщение результатов своей деятельности в информационные системы по племенному животноводству;

соблюдение установленного порядка использования племенной продукции (эмбрионов) пород сельскохозяйственных животных в соответствии с нормами и правилами по племенному животноводству;

обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехнического и племенного учета о происхождении животных, оценке их племенной ценности, результатах трансплантации;

соблюдение действующих зоотехнических и ветеринарных требований по кормлению и содержанию сельскохозяйственных животных при наличии собственного стада животных-доноров.

VII. Требования к организации по учету, контролю,  
оценке уровня продуктивности и качества продукции,  
племенной ценности животных

37. Организация по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества продукции, племенной ценности животных (далее - организация по учету и контролю в племенном животноводстве) - вид организации по племенному животноводству, к которой относятся контрольно-испытательные станции животноводства, лаборатории селекционного контроля качества молока, шерсти, лаборатории иммуногенетической или молекулярно-генетической экспертизы, центры информационного обеспечения, осуществляющие учет генотипических и фенотипических признаков племенных животных для использования указанных признаков в селекции животных.

(в ред. Приказа Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

38. Организация по учету и контролю в племенном животноводстве должна быть обеспечена штатом специалистов, специальным оборудованием, приборами, нормами и правилами по племенному животноводству и утвержденными и зарегистрированными в установленном порядке методиками испытаний (исследований).

39. При определении вида организации по племенному животноводству - "организация по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества продукции, племенной ценности животных" учитываются следующие критерии:

организация испытаний (исследований) уровня продуктивности (работоспособности) и качества продукции сельскохозяйственных животных в соответствии с действующими правилами и методиками по заявкам (договорам) с юридическими и физическими лицами, осуществляющими сельскохозяйственное производство и разведение племенных животных;

соблюдение требований действующих норм, стандартов, правил и методик в области племенного животноводства при испытании продукции животноводства;

проведение генетического контроля достоверности происхождения животных и наличия генетических аномалий;

проведение испытаний породных продуктивных качеств, а также типов, исходных линий, кроссов сельскохозяйственных животных в оптимальных условиях их содержания, кормления и ухода;

регистрация проводимых испытаний (исследований), ведение зоотехнического и племенного учета в соответствии с требованиями норм и правил по племенному животноводству; сообщение (выдача) результатов испытаний (исследований) владельцам животных и в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

обеспечение сохранности документов зоотехнического и племенного учета и результатов испытаний;

соблюдение установленного порядка использования (утилизации) продукции животноводства, подвергнутой испытаниям (исследованиям).

#### VIII. Требования к региональному информационно-селекционному центру

40. Региональный информационно-селекционный центр (далее - РИСЦ) - вид организации по племенному животноводству, осуществляющей деятельность по научно-методическому, технологическому, сервисному и информационному обеспечению селекционно-племенной работы в животноводстве на территории(ях) субъекта(ов) Российской Федерации.

41. РИСЦ в своем составе может иметь лабораторию селекционного контроля качества животноводческой продукции, лаборатории генетической экспертизы, центр информационного обеспечения и другие подразделения по учету, контролю и оценке уровня продуктивности и качества продукции, племенной ценности животных.

42. РИСЦ должен быть обеспечен штатом специалистов, специальным оборудованием, приборами, нормами и правилами по племенному животноводству и методиками испытаний (исследований), зарегистрированными (утвержденными) в установленном порядке.

43. При определении вида организации по племенному животноводству - "региональный информационно-селекционный центр" учитываются следующие критерии:

проведение оценки племенной ценности животных, уровня продуктивности, качества племенной продукции (материала) по действующим правилам и методикам по заявкам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих разведение сельскохозяйственных племенных животных и производство животноводческой продукции;

соблюдение требований действующих норм, стандартов, правил и методик при испытаниях (исследованиях) племенной продукции (материала);

оказание услуг по мечению и идентификации племенных животных по заявкам юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение племенных животных;

обеспечение свода и анализа результатов испытаний продуктивности и оценки племенной ценности животных (бонитировки), использование их в селекционных программах (планах). Сообщение результатов испытаний (исследований) владельцам животных и в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

проведение генетической экспертизы подтверждения происхождения племенных животных и наличия генетических аномалий;

осуществление системного анализа селекционно-генетических процессов в породах сельскохозяйственных животных;

учет племенных животных, племенных стад по всем видам сельскохозяйственных животных,

разводимых на территории(ях) субъекта(ов) Российской Федерации;

подтверждение племенных свидетельств, в том числе импортных, на племенных животных, племенную продукцию (материал);

осуществление научно-методического руководства и координации селекционно-племенной работы по соответствующим видам и породам сельскохозяйственных животных, шелководству, пчеловодству, рыбоводству в организациях, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства;

участие в селекционных программах, информационных системах, программах генетического мониторинга и экспертизы племенной продукции;

обеспечение сохранности документов зоотехнического и племенного учета, результатов испытаний (исследований) в соответствии с нормами и правилами племенного животноводства;

использование (утилизация) продукции животноводства, подвергнутой испытаниям (исследованиям) в установленном порядке.

#### IX. Требования к заводской конюшне

44. Заводская конюшня - вид организации по племенному животноводству, которая использует племенных жеребцов-производителей для проведения случки и (или) осеменения кобыл в зоне обслуживания по заявкам юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

45. В заводской конюшне содержатся племенные жеребцы-производители различных пород с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Используемые жеребцы должны превосходить по племенной ценности случной контингент кобыл в зоне обслуживания и обеспечивать генетическую структуру разводимой на территории породы (пород) в соответствии с селекционными программами (планами).

46. Жеребцы-производители приобретаются заводской конюшней из племенных конных заводов или племенных репродукторов.

47. Заводская конюшня должна иметь штат специалистов, специальное оборудование, приборы, среды для хранения спермы, нормативную документацию по племенному животноводству.

48. При определении вида организации по племенному животноводству - "заводская конюшня" учитываются следующие критерии:

совершенствование существующих пород лошадей, улучшение их породных и продуктивных качеств в соответствии с селекционными программами (планами);

проведение случки и (или) осеменения кобыл в зоне обслуживания по заявкам юридических и физических лиц;

ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) жеребцов-производителей и сообщение результатов в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

ведение племенного учета происхождения, продуктивности (работоспособности), воспроизводства и определения племенной ценности лошадей в соответствии с требованиями норм и правил племенного животноводства;

обеспечение ежегодного учета стада в государственном племенном регистре и регистрация жеребцов-производителей в государственной книге племенных животных в установленном порядке;

обеспечение реализации программ по оценке (проверке) жеребцов-производителей по качеству потомства;

внедрение программ совершенствования разводимой в зоне обслуживания породы (пород) лошадей с использованием племенных производителей заводской конюшни и других организаций по племенному животноводству;

проведение анализа использования жеребцов-производителей и сообщение результатов в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

соблюдение установленного порядка использования племенной продукции (материала) животных в соответствии с нормами и правилами по племенному животноводству;

обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехнического и племенного учета (в том числе первичных);

обеспечение ветеринарного благополучия и условий содержания и кормления животных, соответствующих действующим зоотехническим и санитарно-гигиеническим [нормам](#).

#### Х. Требования к селекционно-гибридному центру

49. Селекционно-гибридный центр (далее - СГЦ) - вид организации по племенному животноводству, располагающей стадом чистопородных высокопродуктивных племенных животных нескольких пород, осуществляющей деятельность по выведению, совершенствованию и воспроизводству специализированных сочетающихся линий путем замкнутого линейного разведения.

50. СГЦ осуществляет деятельность по разведению и тестированию кроссированного поголовья с завершающей оценкой селекционной работы по конечному результату деятельности - получению гибридного молодняка для откорма.

51. Оценка деятельности СГЦ проводится, прежде всего, по уровню селекционно-племенной работы, численности, классному составу, продуктивности поголовья и генетической экспертизе животных на наличие генетических аномалий (приложение N 36).

52. Комплектование СГЦ исходными породами для выведения специализированных сочетающихся линий осуществляется из племенных заводов, других СГЦ за счет закупок поголовья по импорту с целью использования лучшего мирового генофонда в соответствии с селекционной программой гибридизации.

53. СГЦ должен быть обеспечен штатом специалистов (иметь в штате зоотехников-селекционеров, учетчиков по племенному делу и др.), специальным оборудованием, приборами и вычислительной техникой, нормативной документацией по племенному животноводству.

54. При определении вида организации по племенному животноводству - "селекционно-гибридный центр" учитываются следующие критерии:

работа по разработанной локальной схеме гибридизации, предусматривающей принцип замкнутого разведения каждой из специализированных линий, их селекцию на комбинационную сочетаемость как при получении промежуточного кросса, так и при скрещивании этого кросса с производителями заключительной отцовской формы;

получение и реализация племенного линейного молодняка по заказам организаций по искусственному осеменению, племенных заводов, племенных репродукторов, других СГЦ;

осуществление углубленной селекционно-племенной работы по совершенствованию имеющихся специализированных сочетающихся линий с использованием научно обоснованных селекционных и биотехнологических методов;

ведение в установленном порядке племенного учета происхождения, продуктивности, воспроизводства и определения племенной ценности животных с использованием автоматизированной системы управления селекционной и племенной работой в соответствии с требованиями норм и правил по племенному животноводству;

своевременное мечение животных определенными способами с присвоением унифицированного идентификационного номера;

ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племенной ценности животных и сообщение результатов оценки в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

оценка производителей, маток и ремонтного молодняка по собственной продуктивности, испытание различных типов, линий, кроссов;

обеспечение генетической экспертизы племенных животных на наличие генетических аномалий и сообщение результатов экспертизы в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

обеспечение ежегодного учета стада в государственном племенном регистре;

участие в селекционных программах, информационных системах, программах генетического мониторинга и экспертизы племенной продукции;

обеспечение сохранности документов зоотехнического и племенного учета (в том числе первичных) о происхождении, воспроизводстве и оценке племенных и продуктивных качеств животных;

обеспечение ветеринарного благополучия животных, соблюдение зоотехнических и ветеринарных требований при работе с племенными животными и реализации племенной продукции (материала).

#### XI. Требования к селекционному центру (ассоциации) по породе

55. Селекционный центр (ассоциация) по породе (далее - СЦП) - вид организации по племенному животноводству, осуществляющей деятельность по научно-методическому, сервисному и информационному обеспечению селекционно-племенной работы с конкретной породой животных на территории Российской Федерации.

56. СЦП должен быть обеспечен штатом специалистов, специальным оборудованием, приборами, нормами и правилами по племенному животноводству и установленными методиками испытаний (исследований).

57. При определении вида организации по племенному животноводству "селекционный центр (ассоциация) по породе" учитываются следующие критерии:

разработка селекционных программ на породном уровне и планов селекционно-племенной работы со стадами ведущих племенных хозяйств;

проведение комплекса селекционных мероприятий по совершенствованию породы и обеспечение выполнения селекционной программы по породе;

обеспечение поддержания и совершенствования структурных единиц породы;

осуществление научно-методического руководства региональными информационно-селекционными центрами по координации селекционной работы с конкретной породой;

участие в подготовке информации на породном уровне для записи животных в государственную книгу племенных животных;

участие в сводке и анализе результатов испытания продуктивности и других хозяйственно-полезных признаков животных (бонитировки) по породе, сообщение результатов в информационные системы по племенному животноводству и использование результатов бонитировки при разработке селекционных планов (программ);

подготовка информации на породном уровне для независимой оценки племенной ценности животных, уровня продуктивности, качества племенной продукции (материала) по действующим правилам и методикам;

осуществление мониторинга селекционно-генетических процессов в породе сельскохозяйственных животных, использование результатов при разработке селекционных программ.

## XII. Требования к племенному предприятию (региональному) по хранению и реализации семени животных-производителей

58. Племенное предприятие (региональное) по хранению и реализации семени животных-производителей (далее - племсемпредприятие) - организация по племенному животноводству, которая не содержит племенных животных-производителей, но имеет хранилище - банк семени для долговременного хранения его запасов с целью обеспечения искусственного осеменения маточного поголовья животных в зоне обслуживания.

59. На племсемпредприятиях хранится семя производителей различных пород с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Используемое для воспроизводства сельскохозяйственных животных семя производителей должно превосходить по племенной ценности поголовье маток в зоне обслуживания и обеспечивать генетический прогресс в разводимых породах, поддерживать их генеалогическую структуру в соответствии с селекционными программами (планами).

60. Племсемпредприятие должно быть обеспечено специальным оборудованием, приборами для хранения и транспортировки семени, определения его качества и нормативной документацией по племенному животноводству.

61. Применяемые технологии и реализуемая племенная продукция (материал) должны соответствовать требованиям нормативных правовых документов по ветеринарии и племенному животноводству.

62. На племсемпредприятии должна быть лаборатория по биологическому и санитарному контролю качества продукции (спермы).

63. При определении вида организации по племенному животноводству - "племенное предприятие по хранению и реализации семени животных-производителей" учитываются следующие критерии:

сервисное обслуживание по организации искусственного осеменения и воспроизводству

сельскохозяйственных животных, оказание услуг по поставке семени производителей для искусственного осеменения маточного поголовья и сопутствующих материалов по заявкам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих разведение сельскохозяйственных животных;

хранение семени (спермы), обеспечение контроля качества семени (спермы) племенных производителей;

участие в селекционных программах, информационных системах по племенному животноводству, программах генетического мониторинга и экспертизы племенной продукции (материала);

регистрация технологических процессов и идентификация племенной продукции (материала);

ведение племенного учета происхождения, продуктивности, воспроизводительной способности, племенной ценности производителей в соответствии с требованиями норм и правил племенного животноводства;

проведение работ по оценке (проверке) производителей по качеству потомства, сообщение результатов в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

обеспечение проведения генетической экспертизы с целью выявления хромосомных аномалий, сообщение результатов генетической экспертизы в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехнического, ветеринарного и племенного учета на племенных производителях и племенную продукцию (материал);

обеспечение ветеринарного благополучия и соблюдение действующих зоотехнических и ветеринарно-санитарных требований (стандартов, норм и правил) при покупке, хранении, транспортировке и реализации семени (спермы) для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.

### XIII. Требования к селекционно-генетическому центру

(в ред. [Приказа](#) Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

64. Селекционно-генетический центр - организация по племенному животноводству, осуществляющая разведение высокопродуктивных чистопородных племенных животных, проведение работ по учету оценки уровня их продуктивности и качества животноводческой продукции, в том числе посредством использования автоматизированных систем управления селекционно-племенной работой.

65. Селекционно-генетические центры могут осуществлять деятельность по разведению крупного рогатого скота группы черно-пестрых, палевых и красных пород и трансплантации эмбрионов, по крупномасштабной селекции в скотоводстве, по свиноводству, птицеводству, овцеводству, рыбоводству, козоводству.

66. Селекционно-генетический центр должен быть укомплектован штатом специалистов, специальным оборудованием и приборами.

67. Селекционно-генетический центр должен иметь:

стадо чистопородных племенных сельскохозяйственных животных одной или нескольких пород;



статус организации по трансплантации эмбрионов (для селекционно-генетических центров по разведению крупного рогатого скота группы черно-пестрых, палевых и красных пород и трансплантации эмбрионов);

автоматизированную локальную систему управления селекционно-племенной работой;

лабораторию по получению, подготовке эмбрионов к криоконсервированию и их пересадке (для селекционно-генетических центров по разведению крупного рогатого скота группы черно-пестрых, палевых и красных пород и трансплантации эмбрионов);

элеверы по выращиванию ремонтных животных-производителей и оценки их по собственной продуктивности (для селекционно-генетических центров по свиноводству и крупномасштабной селекции в скотоводстве);

обособленные площадки для проведения сравнительных испытаний по экспериментальному скрещиванию линий, оценке кроссов линий сельскохозяйственных животных (для селекционно-генетических центров по птицеводству и свиноводству).

68. При определении вида организации по племенному животноводству "селекционно-генетический центр" используются следующие критерии:

чистопородное и (или) линейное разведение племенных сельскохозяйственных животных в соответствии с селекционными программами совершенствования разводимых пород и (или) линий;

ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племенных животных;

производство и реализация чистопородных животных (в птицеводстве - молодняк прародительского и родительского стада) и (или) племенного материала организациям по племенному животноводству и сельскохозяйственным товаропроизводителям;

участие в разработке и реализации селекционных программ на породном и (или) линейном уровне;

проведение генетического мониторинга стада, в том числе генетического маркирования свиней с целью определения перспективных скрещиваний чистопородных линий и работ по их экспериментальному кроссированию (для селекционно-генетических центров по свиноводству);

использование современных методов учета, идентификации, контроля продуктивности и определения племенной ценности животных с использованием автоматизированной системы управления селекционно-племенной работой и сообщение результатов в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;

использование современных технологий воспроизводства и выращивания племенных животных, а также получения и хранения племенного материала;

проведение испытаний по сочетаемости породных продуктивных качеств, а также типов исходных линий, кроссов линий сельскохозяйственных животных (для селекционно-генетических центров по птицеводству и свиноводству);

обеспечение проведения генетической экспертизы животных на достоверность происхождения и наличие генетических аномалий;

обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехнического и племенного учета (в том числе первичных) о происхождении, воспроизводстве и оценке племенных и продуктивных качеств животных;

проведение работ по оценке (проверке) животных-производителей и (или) имеющихся линий по качеству потомства;

осуществление системного анализа совместно с селекционными центрами (ассоциациями) по породе селекционно-генетических процессов в породах сельскохозяйственных животных и разработки направлений селекционно-племенной работы с ними;

наличие банка криоконсервированных эмбрионов, которые получены от высокопродуктивных коров-доноров, принадлежащих селекционно-генетическому центру (для селекционно-генетических центров по разведению крупного рогатого скота группы черно-пестрых, палевых и красных пород и трансплантации эмбрионов);

проведение контроля происхождения, роста и развития телят-трансплантатов (для селекционно-генетических центров по разведению крупного рогатого скота группы черно-пестрых, палевых и красных пород и трансплантации эмбрионов);

наличие планов селекционно-племенной работы;

обеспечение ветеринарного благополучия разводимых племенных животных.

69. Оценка деятельности селекционно-генетического центра проводится по состоянию селекционно-племенной работы, количеству и качеству реализованного племенного молодняка и (или) семени и (или) эмбрионов и (или) яиц, достигнутой продуктивности животных и ветеринарному благополучию стада (приложения N 15 - 18, 21 - 23).

#### XIV. Требования к ипподромам

(введено Приказом Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

70. Ипподром - организация по племенному животноводству, осуществляющая испытания племенных лошадей верховых, рысистых и тяжеловозных пород с целью выявления лучших представителей породы по работоспособности, как совокупности генотипических и фенотипических признаков (далее - испытания), и учет генотипических и фенотипических признаков племенных лошадей для использования указанных признаков в селекции.

71. При определении вида организации по племенному животноводству - "ипподром" используются следующие критерии:

организация испытаний племенных лошадей по договорам (заявкам) с юридическими и физическими лицами, осуществляющими разведение племенных лошадей и являющимися их владельцами;

количество испытанных на ипподроме племенных лошадей верховых и (или) рысистых пород не менее 50 голов за отчетный год;

регистрация результатов проводимых испытаний, ведение зоотехнического и племенного учета;

сообщение (выдача) результатов испытаний собственникам лошадей и в государственную информационную систему племенного животноводства;

обеспечение сохранности документов зоотехнического и племенного учета и результатов испытаний;

проведение бонитировки племенных лошадей, принадлежащих ипподрому;

наличие календарного плана испытаний лошадей ипподромом;

наличие специально оборудованных дорожек и (или) трасс для проведения испытаний;

обеспечение ветеринарного благополучия.

Приложение N 1  
к Правилам

**МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО РАЗВЕДЕНИЮ  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНЫХ ПОРОД**

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

| Показатели  | Племзавод | Племрепродуктор | Генофондное хозяйство |
|---|-----------|-----------------|-----------------------|
| 1   | 2         | 3               | 4                     |
| Численность коров, гол.   | 150       | 50              | 100                   |
| Удельный вес чистопородных коров, %   | 100       | 100             | 100                   |
| Классный состав маточного стада, % от общего поголовья:<br>Класса элита-рекорд и элита                      | 90        | 80              | -                     |
| Производство молочного жира, белка от 1 коровы за год (в среднем по стаду), % к требованиям 1 класса породы | 150       | 130             | 100                   |
| Периодичность контроля молочной продуктивности, раз в месяц   | 1         | 1               | 1                     |
| в том числе с определением содержания жира и белка в молоке <*>   | 1         | 1               | 1                     |
| Искусственное осеменение коров и телок, %   | 100       | 100             | -                     |
| в том числе осеменение коров и телок быками-улучшателями, %   | 50        | 50              | -                     |
| Выход живых телят от 100 коров, гол.  | 80        | 83              | 80                    |
| Количество ремонтных телок, имеющих живую массу не ниже   |           |                 |                       |

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| требований 1 класса породы, %  | 100 | 100 | 80  |
| Осеменено маточного поголовья проверяемыми быками, %   | 30  | 30  | -   |
| Продажа молодняка от 100 коров, всего гол.   | 10  | 10  | -   |
| В том числе быков  | 2   | -   | -   |
| Количество реализованного молодняка, % от общей реализации класса, эл. рекорд и элита:<br>бычков         | 100 | 100 | -   |
| нетелей, телок   | 80  | 70  | -   |
| нетелей и телок 1 класса   | 20  | 30  | -   |
| Число коров с удоем 8000 (7000, 6000) кг и выше, % от общего поголовья коров с законченной лактацией <*> | 15  | 10  | -   |
| Проведение генетической экспертизы на достоверность происхождения:                                       |     |     |     |
| коров быкопроизводящей группы, %   | 100 | 100 | 100 |
| ремонтного молодняка на племенную продажу, %   | 100 | 100 | 100 |

-----

<\*> Определение содержания жира и белка в молоке проводится в независимых аккредитованных лабораториях селекционного контроля качества молока.  
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

<\*> Требования по удою в зависимости от породы: для голштинской породы - 8000 кг, для черно-пестрой, красно-пестрой, холмогорской, айрширской пород - 7000 кг; для красных, палево-пестрых, бурых пород и ярославской породы - 6000 кг.

Приложение N 2  
к Правилам

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО РАЗВЕДЕНИЮ  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНЫХ ПОРОД

|            |            |                  |             |
|------------|------------|------------------|-------------|
| Показатели | Племзаводы | Племрепродукторы | Генофондные |
|------------|------------|------------------|-------------|

|   |     |     | хозяйства |
|---|-----|-----|-----------|
| 1   | 2   | 3   | 4         |
| Численность коров, гол.   | 150 | 60  | 100       |
| Удельный вес животных чистопородных, %  |     |     |           |
| быков-производителей  | 100 | 100 | 100       |
| коров   | 100 | 70  | 100       |
| Удельный вес коров IV поколения, %  | -   | 30  | -         |
| Количество животных класса элита-рекорд и элита (по комплексу признаков), %           |     |     |           |
| быков-производителей  | 100 | 100 | 90        |
| коров   | 70  | 50  | 40        |
| Количество молодняка классов элита-рекорд и элита (по живой массе), % бычков:         |     |     |           |
| в возрасте 205 дн.  | 60  | 50  | 40        |
| в возрасте 15 мес.  | 60  | 50  | 40        |
| телок:  |     |     |           |
| в возрасте 205 дн.  | 65  | 50  | 40        |
| в возрасте 15 мес.  | 60  | 50  | 40        |
| Выход телят от 100 коров, гол.  | 80  | 80  | 77        |
| Количество ремонтных телок, имеющих живую массу не ниже требований 1 класса породы, % | 90  | 80  | 50        |
| Реализация племенного молодняка от 100 коров, всего гол.                              | 15  | 10  | -         |
| в том числе бычков  | 5   | 2   | -         |
| Количество реализованного молодняка классов элита-рекорд и элита: % бычков            | 100 | 95  | 50        |
| нетелей и телок   | 55  | 50  | 30        |
| Генетическая экспертиза на достоверность происхождения: % быки-производители          | 100 | 100 | 100       |
| коровы быкопроизводящей группы  | 100 | 100 | 100       |

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО РАЗВЕДЕНИЮ СВИНЕЙ  
РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

| Показатели   | Племзаводы     |                |                | Племрепродукторы |                |                | Генофондные хозяйства |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|  | 1 группа пород | 2 группа пород | 3 группа пород | 1 группа пород   | 2 группа пород | 3 группа пород |                       |
| 1  | 2              | 3              | 4              | 5                | 6              | 7              | 8                     |
| Численность основных свиноматок, гол.                        | 200            | 200            | 200            | 100              | 100            | 100            | 200                   |
| в том числе чистопородных, %                                 | 100            | 100            | 100            | 100              | 100            | 100            | 100                   |
| Поголовье животных класса элита от основного поголовья, %:   |                |                |                |                  |                |                |                       |
| свиноматки   | 75             | 85             | 75             | 75               | 75             | 75             | 50                    |
| хряки  | 100            | 100            | 100            | 85               | 85             | 85             | 75                    |
| Поголовье чистопородных хряков, % от общего поголовья хряков | 100            | 100            | 100            | 100              | 100            | 100            | 100                   |
| Выход поросят на одну  | 23             | 18             | 22             | 22               | 18             | 20             | 18                    |

|   |      |     |      |     |     |      |     |
|---|------|-----|------|-----|-----|------|-----|
| основную свиноматку в год, гол.   |      |     |      |     |     |      |     |
| Многоплодие, гол.   | 11,5 | 9   | 10,5 | 11  | 9   | 10,0 | 9   |
| Количество в гнезде поросят в возрасте 30 дней, гол.  | 9,9  | 7,7 | 9,0  | 9,5 | 7,7 | 8,6  | 7,7 |
| Масса гнезда в 30 дней, кг  | 74   | 58  | 67   | 71  | 58  | 65   | 58  |
| Возраст достижения ремонтным молодняком живой массы 100 кг, дн.:                              |      |     |      |     |     |      |     |
| хрячки  | 165  | 160 | 175  | 170 | 165 | 180  | 180 |
| свинки  | 175  | 165 | 180  | 180 | 170 | 185  | 185 |
| Поголовье, оцененное методом контрольного откорма, %:   |      |     |      |     |     |      |     |
| хряков  | 100  | 100 | 100  | -   | -   | -    | -   |
| маток   | 50   | 50  | 50   | -   | -   | -    | -   |
| Поголовье ремонтного молодняка, оцененное методом контрольного выращивания, %                 |      |     |      |     |     |      |     |
| хрячков   | 100  | 100 | 100  | 100 | 100 | 100  | 100 |
| свинок  | 100  | 100 | 100  | 40  | 40  | 40   | 40  |
| Количество реализованного племенного молодняка от поголовья ремонтного молодняка в возрасте 2 | 10   | 10  | 10   | 10  | 10  | 10   | -   |

|   |     |     |     |   |   |   |     |
|---|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| месяцев, %  |     |     |     |   |   |   |     |
| Использование информационных технологий в селекционной работе                             | +   | +   | +   | + | + | + | +   |
| Генетическая экспертиза на достоверность происхождения и наличие генетических аномалий, % |     |     |     |   |   |   |     |
| хряки-производители   | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |
| ремонтные хрячки  | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |
| ремонтные свинки  | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |



Примечание: При оценке работы племенных заводов учитывается соответствие продуктивных качеств животных стандартам породы.

Приложение N 4  
к Правилам

**МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО РАЗВЕДЕНИЮ  
ОВЕЦ И КОЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД (КРОМЕ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ  
И КАРАКУЛЬСКОЙ ПОРОД И КОЗ МОЛОЧНЫХ ПОРОД)**

| Показатели  | Племзаводы | Племотрепро-<br>дукторы | Генофондные<br>хозяйства |
|---|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1   | 2          | 3                       | 4                        |
| Численность маток и ярок старше 1 года, гол.  | 1500       | 800                     | 300                      |
| в том числе чистопородных, %  | 100        | 100                     | 100                      |
| Из них класса элита и 1 класса, %   | 80         | 70                      | 70                       |
| Количество баранов (козлов) – производителей класса элита, %                          | 100        | 100                     | 100                      |
| Выход ягнят (козлят) на 100 маток, гол.   | 100        | 95                      | 95                       |
| Сохранность молодняка к отбивке, %  | 95         | 95                      | 95                       |
| Оценка баранов (козлов) по качеству потомства, % от поголовья основных производителей | 100        | 80                      | –                        |
| Искусственное осеменение маточного поголовья, гол.                                    | 100        | 100                     | –                        |
| Живая масса, % от стандарта породы (животных первого класса):                         |            |                         |                          |
| бараны (козлы) – производители  | 125        | 115                     | 115                      |
| матки селекционного ядра  | 125        | 115                     | 115                      |
| матки селекционной группы   | 115        | 110                     | 110                      |
| Продажа племенного молодняка от 100 маток, гол.                                       | 15         | 15                      | –                        |
| в том числе: баранчиков   |            |                         |                          |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| (козликов)  | 8   | 3   | -   |
| из них класса элита, % <*>  | 50  | 40  |     |
| ярок 1 класса и элита, %  | 50  | 40  |     |
| Настриг шерсти (начесу пуха), % от требований 1 класса породы:  |     |     |     |
| бараны (козлы) -производители   | 110 | 105 | 105 |
| матки   | 105 | 100 | 100 |
| Живая масса к отбивке, % к целевому стандарту:  |     |     |     |
| баранчики (козлики)   | 110 | 100 | 100 |
| ярки (козочки)  | 105 | 100 | 100 |
| Генетическая экспертиза достоверности происхождения и наличия генетических аномалий баранов-производителей, % | 100 | 100 | 100 |

Примечание. Проводится экспертная оценка всех основных и ремонтных баранов (козлов)-производителей, а также 10% животных из каждой представленной к осмотру отары других половозрастных групп племенных овец (коз) комиссионно. Результаты экспертной оценки представляют вместе с другими материалами и экспертным заключением (актом).

-----

<\*> Часть племенных баранчиков реализуется до годовалого возраста, а классы присваиваются только при бонитировке в возрасте 1 года, поэтому требования при продаже по классности снижены.

Приложение N 5  
к Правилам

**МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО РАЗВЕДЕНИЮ ОВЕЦ  
РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ**

| Показатели                         | Племзаводы | Племрепродукторы | Генофондные хозяйства |
|------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|
| Численность овцематок, всего, гол. | 300        | 50               | 50                    |
| в том числе чистопородных, %       | 100        | 100              | 100                   |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| Из них класса элита, %  | 90  | 80  | 70  |
| Бараны-производители класса элита, %  | 100 | 100 | 100 |
| Получено ягнят на 100 маток, гол.   | 200 | 180 | 180 |
| Сохранность молодняка к отбивке, %  | 90  | 85  | 85  |
| Живая масса ягнят к отбивке, кг   | 20  | 18  | 18  |
| Живая масса, % от требований 1 класса породы:   |     |     |     |
| бараны  | 120 | 115 | 100 |
| матки   | 110 | 100 | 100 |
| Оценка баранов по качеству потомства, % от поголовья основных производителей                                  | 100 | -   | -   |
| Продажа племенного молодняка от 100 маток, имевшихся на начало года, всего, гол.                              | 40  | 40  | -   |
| в том числе баранчиков  | 20  | 10  | -   |
| из них класса элита, %  | 90  | 80  | -   |
| Генетическая экспертиза подтверждения происхождения и наличия генетических аномалий баранов-производителей, % | 100 | 100 | 100 |

Приложение N 6  
к Правилам

**МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО РАЗВЕДЕНИЮ ОВЕЦ  
КАРАКУЛЬСКОЙ ПОРОДЫ**

| Показатели                              | Племзаводы | Племярепродукторы |
|---|------------|-------------------|
| Численность овцематок, всего, гол.      | 2500       | 500               |
| в том числе чистопородных, %            | 100        | 100               |
| Удельный вес маток и ярок ст. года, %   | 70         | 72                |
| из них класса элита и первого класса, % | 90         | 80                |
| Удельный вес баранов-производителей, %  | 2          | 2                 |

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| из них класса элита, %   | 100 | 100 |
| Оценка баранов-производителей по качеству потомства, %   | 100 | -   |
| Получено ягнят на 100 овцематок, гол.  | 100 | 90  |
| Искусственное осеменение маточного поголовья, %  | 100 | 100 |
| Продажа племенного молодняка от 100 маток, всего, гол.   | 15  | 10  |
| в том числе баранчиков, гол.   | 10  | 5   |
| из них класса элита, %   | 100 | 100 |
| Выход шкурок каракуля крупного и среднего размеров, %  | 95  | 95  |
| Удельный вес шкурок каракуля специализированных окрасок: %                                     |     |     |
| черной   | 100 | 98  |
| серой  | 45  | 40  |
| сур  | 60  | 50  |
| белой  | 50  | 45  |
| розовой  | 40  | 35  |
| Выход каракуля первых сортов: %  |     |     |
| черного  | 86  | 84  |
| в том числе жакетной группы  | 37  | 35  |
| серого   | 85  | 82  |
| сур  | 88  | 86  |
| Генетическая экспертиза подтверждения происхождения баранов и наличия генетических аномалий, % | 100 | -   |

Приложение N 7  
к Правилам

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  
ПО РАЗВЕДЕНИЮ ЛОШАДЕЙ

|            |           |            |             |
|------------|-----------|------------|-------------|
| Показатели | Племзавод | Племрепро- | Генофондное |
|------------|-----------|------------|-------------|

|   |     | дуктор | хозяйство |
|---|-----|--------|-----------|
| 1   | 2   | 3      | 4         |
| Численность жеребцов-производителей и кобыл, гол., в том числе:   |     |        |           |
| При конюшенно-пастбищном содержании   |     |        |           |
| жеребцов  | 3   | 2      | 3         |
| кобыл   | 30  | 20     | 50        |
| При культурно-табунном содержании   |     |        |           |
| жеребцов  | 7   | 5      | 7         |
| кобыл   | 60  | 30     | 100       |
| При табунном содержании   |     |        |           |
| жеребцов  | 10  | 5      | 8         |
| кобыл   | 100 | 50     | 120       |
| Количество чистопородных лошадей, % от наличия  |     |        |           |
| жеребцов  | 100 | 100    | 100       |
| кобыл   | 100 | 100    | 100       |
| Комплексная оценка по бонитировке, %  |     |        |           |
| В том числе:  |     |        |           |
| жеребцов-производителей класса элита  | 100 | 100    | 100       |
| кобыл класса: элита   | 60  | 50     | 20        |
| 1 класса  | 40  | 40     | 50        |
| Реализация племенного молодняка классам элита, % от общего числа реализованных животных в том числе: верховые и рысистые породы | 80  | 60     | -         |
| тяжеловозные  | 70  | 55     | -         |
| породы местного значения  | 50  | 45     | -         |
| Деловой выход жеребят от 100 кобыл  |     |        |           |
| в том числе: верховые и рысистые породы   | 60  | 60     | 60        |
| тяжеловозные  | 75  | 75     | 70        |
| породы местного значения  | 75  | 75     | 70        |
| Генетическая экспертиза подтверждения происхождения и наличия генетических аномалий и паспортизация, % от наличия поголовья:    |     |        |           |
| в том числе: жеребцов   | 100 | 100    | 100       |

|            |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|
| кобыл      | 100 | 100 | 100 |
| жеребчиков | 100 | 100 | 100 |
| кобылок    | 100 | 100 | 100 |

Приложение N 8  
к Правилам

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО РАЗВЕДЕНИЮ  
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И ПОРОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Племенные заводы

| Показатели   | Куры   |             |        | Ин-дейки | Утки | Гуси | Цесарки | Перепела |
|--|--------|-------------|--------|----------|------|------|---------|----------|
|  | яичные | мясо-яичные | мясные |          |      |      |         |          |
| Численность несушек, тыс. гол.   | 30     | 25          | 30     | 10       | 15   | 10   | 5       | 5        |
| Классный состав племенного стада, % от общего поголовья: класса элита-рекорд и элита | 60     | 60          | 60     | 60       | 60   | 60   | 60      | 60       |
| Яйценоскость на несушку за год, шт.  | 285    | 175         | 165    | 120      | 180  | 40   | 110     | 220      |
| Оборот стада   | 1.1    | 1.2         | 1.4    |          |      |      |         |          |
| Использование яиц на племенные цели, % от валового производства                      | 35     | 40          | 60     | 70       | 75   | 80   | 40      | 40       |
| Вывод молодняка, %   | 75     | 75          | 65     | 60       | 70   | 60   | 65      | 70       |
| Сохранность молодняка (без выбраковки), %  | 95     | 95          | 95     | 90       | 93   | 93   | 94      | 93       |
| Сохранность взрослой птицы (без выбраковки), %                                       | 96     | 96          | 96     | 95       | 95   | 94   | 95      | 95       |
| Количество селекционных гнезд на линию, шт.  | 60     | 60          | 60     | 60       | 60   | 60   | 60      | 60       |
| Число отведенного молодняка от одной гнездовой несушки при внутрилинейном спаривании | 15     | 15          | 15     | 15       | 10   | 10   | 15      | 15       |

Примечание. Птицеводческие племенные заводы занимаются селекцией и воспроизводством птицы исходных сочетающихся линий промышленных кроссов и

производством прародительских форм. Основными задачами племенного завода являются совершенствование и размножение птицы исходных сочетающихся линий, поддержание их продуктивных и племенных качеств, реализация племенной продукции (прародительские и родительские формы) в племенные репродукторы. При оценке работы племенного завода учитывается наличие селекционного прогресса, продуктивность выведенных линий и вновь созданных кроссов птицы, количество рекламаций на племенную продукцию, а также правильность комплектования множителя исходных линий.

#### Племенные репродукторы I и II порядка

| Показатели  | Куры      |                 |             | Индей-<br>ки | Утки      | Гуси      | Це-<br>сарки | Пере-<br>пела |
|---|-----------|-----------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|   | яичные    | мясо-<br>яичные | мяс-<br>ные |              |           |           |              |               |
| Поголовье кур-несушек, тыс. гол.  | 40        | 25              | 30          | 10           | 15        | 10        | 4            | 4             |
| Классный состав племенного стада, % от общего поголовья:<br>1 класса (прародители)<br>2 класса (родители) | 70<br>100 | 70<br>100       | 70<br>100   | 70<br>100    | 70<br>100 | 70<br>100 | 70<br>100    | 70<br>100     |
| Яйценоскость на несушку за год, шт.   | 290       | 185             | 165         | 110          | 170       | 35        | 100          | 200           |
| Оборот стада  | 1.1       | 1.2             | 1.4         |              |           |           |              |               |
| Использование яиц на племенные цели, % от валового производства   | 35        | 40              | 60          | 70           | 70        | 80        | 40           | 40            |
| Вывод молодняка, %  | 80        | 75              | 65          | 60           | 70        | 60        | 60           | 70            |
| Сохранность молодняка (без выбраковки), %   | 95        | 95              | 95          | 90           | 92        | 92        | 94           | 92            |
| Сохранность взрослой птицы (без выбраковки), %  | 96        | 96              | 96          | 95           | 94        | 94        | 95           | 94            |

Примечание: 1. С учетом специфики отрасли, в птицеводстве существуют племенные репродукторы I и II порядка. Племенные репродукторы I порядка производят и реализуют племенную продукцию (родительские формы) в племенные репродукторы II порядка или родительским стадам птицефабрик. Племенные репродукторы II порядка производят и реализуют гибридный суточный молодняк или яйца для птицефабрик, инкубаторно-птицеводческих станций и другим юридическим и физическим лицам, производящим товарную продукцию.

2. Обязательной является ежегодная замена стада: репродукторы I порядка комплектуются за счет племенной продукции группы множителя исходных линий из племенных заводов, не менее 2 раз в год; репродукторы II порядка, птицефабрики и др. товаропроизводители - за счет племенной продукции (родительских форм) из репродукторов I порядка не менее 4 раз в год.

#### Генофондные хозяйства

Для сохранения и воспроизводства малочисленных пород сельскохозяйственной птицы необходимо придерживаться следующих требований: поголовье кур должно быть не менее 100 голов, петухов - 25 голов на породу. Минимальное поголовье гусей, уток, индеек, цесарок, перепелов должно составлять 60 самок и 20 самцов.

Продуктивность генофондных пород допускается ниже на 20% промышленных форм,

соответствующих направлению продуктивности.

При наличии специфических генов, характерных для отдельной породы, уровень продуктивности не учитывается.

Приложение N 9  
к Правилам

Минимальные требования,  
предъявляемые к племенным организациям по разведению  
северных оленей в тундровой и лесотундровой зоне

| Показатели  | Племзаводы | Племотрепро-<br>дукторы | Генофондные<br>хозяйства |
|---|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1   | 2          | 3                       | 4                        |
| Численность оленей<br>основного стада, гол.   | 5000       | 3000                    | 1000                     |
| Удельный вес чистопородных<br>животных, %   | 100        | 100                     | 100                      |
| Классный состав маток:<br>класса элита рекорд и элита<br>в % от общего поголовья<br>маток | 70         | 60                      | 40                       |
| Количество самцов-<br>производителей класса элита<br>рекорд и элита, %                    | 100        | 100                     | 100                      |
| Количество маток, в % от<br>общего поголовья  | 55         | 55                      | 50                       |
| Выход телят на 100 маток,<br>гол.   | 75         | 70                      | 65                       |
| Сохранность взрослых оленей,<br>%   | 90         | 90                      | 85                       |
| Продажа племенного<br>молодняка на 100 январских<br>маток, гол.                           | 20         | 10                      | -                        |

Минимальные требования,  
предъявляемые к племенным организациям по разведению  
северных оленей в таежной зоне

| Показатели | Племзаводы | Племотрепро-<br>дукторы | Генофондные<br>хозяйства |
|------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1          | 2          | 3                       | 4                        |



|   |        |      |     |
|---|--------|------|-----|
| Численность оленей основного стада, гол.  | 2000   | 1000 | 500 |
| Удельный вес чистопородных животных, %  | 100    | 100  | 100 |
| Классный состав маток: класса элита рекорд и элита в % от общего поголовья маток                | 70     | 60   | 40  |
| Классный состав самцов-производителей класса элита рекорд и элита, % от общего поголовья самцов | 100    | 100  | 100 |
| Количество маток, в % от общего поголовья   | 50     | 50   | 45  |
| Выход телят на 100 маток, гол.  | 70     | 65   | 60  |
| Сохранность взрослых оленей, %  |        | 85   | 80  |
| Продажа племенного молодняка на 100 январских маток, гол.                                       | <br>20 | 10   | -   |

Приложение N 10  
к Правилам

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО РАЗВЕДЕНИЮ  
ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

| Показатели                               | Племзаводы | Племрепродукторы | Генофондные хозяйства |
|--|------------|------------------|-----------------------|
| 1  | 2          | 3                | 4                     |
| Численность самок основного стада, гол.: |            |                  |                       |
| норок                                    | 1000       | 500              | 100                   |
| лисиц                                    | 500        | 300              | 50                    |
| песцов                                   | 300        | 200              | 50                    |
| енотовидных собак                        | 300        | 200              | -                     |

|   |      |      |     |
|---|------|------|-----|
| соболей   | 2000 | 1000 | -   |
| нутрий  | 200  | 100  | 50  |
| хорьков   | 1000 | 500  | -   |
| Число элитных зверей (1 и 2 класса) в основном стаде, % |      |      |     |
| самцов взрослых   | 90   | 80   | 75  |
| самок взрослых  | 85   | 75   | 70  |
| самцов ремонтных  | 95   | 90   | 85  |
| самок ремонтных   | 90   | 85   | 80  |
| Длина тела ремонтного молодняка <*>, см.:               |      |      |     |
| норок самцов  | 48   | 46   | 44  |
| самок   | 41   | 39   | 37  |
| лисиц самцов  | 73   | 72   | 70  |
| самок   | 70   | 68   | 66  |
| песцов самцов   | 68   | 67   | 66  |
| самок   | 64   | 62   | 62  |
| соболей самцов  | 47   | 46   | -   |
| самок   | 41   | 40   | -   |
| хорьков самцов  | 47   | 46   | -   |
| самок   | 39   | 38   | -   |
| енотовидных собак самцов                                | 68   | 67   | 65  |
| самок   | 66   | 65   | 63  |
| Живая масса рем. молодняка <*>: кг                      |      |      |     |
| норок самцов  | 2,7  | 2,6  | 2,3 |
| самок   | 1,4  | 1,3  | 1,2 |
| соболей самцов  | 1,6  | 1,5  | 1,4 |
| самок   | 1,3  | 1,2  | 1,0 |
| нутрий самцов   | 4,4  | 4,4  | 4,0 |
| самок   | 4,0  | 3,9  | 3,6 |
| Выход молодняка от одной самки, голов:                  |      |      |     |
| норки   | 4,5  | 4,8  | 4,0 |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| лисицы <*>  | 4,0 | 4,5 | 3,8 |
| песца <*>   | 7,5 | 8,0 | 7,0 |
| енотовидной собаки <*>  | 5,5 | 6,0 | -   |
| соболя  | 1,8 | 1,8 | -   |
| хорька  | 7,0 | 7,5 | -   |
| нутрии (в расчете на основную самку)                                | 6,0 | 6,5 | 5,5 |
| Сохранность молодняка за период выращивания, %:                     |     |     |     |
| норок   | 97  | 97  | 97  |
| нутрий  | 92  | 92  | 92  |
| других видов  | 98  | 98  | 98  |
| Реализация племенного молодняка от полученного, %                   | 5   | 5   | -   |
| Количество элитных зверей от реализованного племенного молодняка, % | 90  | 85  | -   |

-----  
 <\*> Указаны минимальные размеры тела и живая масса для каждого животного, отбираемого на племя.

<\*> При искусственном осеменении допускается снижение выхода молодняка на 25%.

Приложение N 11  
к Правилам

**МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  
ПО РАЗВЕДЕНИЮ КРОЛИКОВ**

| Показатели  | Племзаводы | Племрепродукторы | Генофондные хозяйства |
|---|------------|------------------|-----------------------|
| 1   | 2          | 3                | 4                     |
| Численность самок основного стада, гол.           | 300        | 200              | 50                    |
| Число чистопородных кроликов в основном стаде, %: |            |                  |                       |
| самцов  | 100        | 100              | 100                   |

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| самок  | 100 | 100 | 100 |
| Количество кроликов класса элита и 1 класса, %:                                      |     |     |     |
| самцов основного стада   | 100 | 95  | 90  |
| самок  | 80  | 70  | 60  |
| ремонтного молодняка   | 80  | 60  | 50  |
| Выход молодняка от основной самки за окрол, гол.                                     | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
| Выход молодняка от одной самки за 3 окрола, гол.                                     | 18  | 18  | 15  |
| Живая масса ремонтного молодняка, кг: в возрасте 3 мес. пород <*>:                   |     |     |     |
| белый великан, баран.  | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| серый великан, советская шиншилла, черно-бурая                                       | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| серебристая, венский голубой, советский мардер, бабочка, рекс.                       | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| калифорнийская, новозеландская белая, новозеландская красная                         | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| белая пуховая, ангорская   | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Живая масса ремонтного молодняка, кг: в возрасте 4 мес. пород <*>:                   |     |     |     |
| белый великан, баран.  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| серый великан, советская шиншилла, черно-бурая                                       | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| серебристая, венский голубой, советский мардер, бабочка, рекс.                       | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| калифорнийская, новозеландская белая, новозеландская красная                         | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| белая пуховая, ангорская   | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Реализовано племенного молодняка, в % от полученного приплода                        | 25  | 25  | -   |
| Количество молодняка класса элита и 1 класса от реализуемого племенного молодняка, % | 100 | 90  | -   |
| Сохранность молодняка за период выращивания, %                                       | 75  | 75  | 65  |

-----

<\*> Указана минимальная живая масса для каждого животного, отбираемого на племя.

Приложение N 12  
к Правилам

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО РАЗВЕДЕНИЮ РЫБ

Племенные заводы

| Показатели   | Карп | Осетровые | Радужная форель | Пелядь | Растительные рыбы |
|--|------|-----------|-----------------|--------|-------------------|
| Численность производителей, голов  | 600  | 200       | 6000            | 800    | 600               |
| в том числе: чистопородных, %  | 100  | 100       | 100             | 100    | 100               |
| класса элита-рекорд, элита, %  | 70   | 60        | 80              | 60     | 60                |
| I класса, %  | 30   | 40        | 20              | 40     | 40                |
| Численность самок, голов   | 300  | 100       | 4000            | 400    | 300               |
| в том числе чистопородных, %   | 100  | 100       | 100             | 100    | 100               |
| в том числе: класса элита-рекорд, элита, %   | 70   | 60        | 80              | 60     | 60                |
| I класса, %  | 30   | 40        | 20              | 40     | 40                |
| Реализация племенной молоди (личинки, рыбной икры) от каждой самки, участвующей в нерестовой кампании, тыс. штук | 200  | 25        | 2,5             | 24     | 250               |
| Реализация племенных производителей, голов   | 30   | 20        | 100             | 50     | 30                |
| Плодовитость, % к требованиям 1 класса породы  | 100  | 100       | 100             | 100    | 100               |
| Продуктивность, % к требованиям 1 класса породы  | 100  | 100       | 100             | 100    | 100               |

Племенные репродукторы

| Показатели | Карп | Бестер | Радужная форель | Пелядь | Растительные рыбы |
|------------|------|--------|-----------------|--------|-------------------|
|            |      |        |                 |        |                   |

|   |     |     |      |      |     |
|---|-----|-----|------|------|-----|
| Численность производителей, голов   | 600 | 200 | 8000 | 2000 | 600 |
| В том числе: чистопородных, %   | 80  | 80  | 90   | 80   | 80  |
| класса элита-рекорд и элита, %  | 60  | 50  | 70   | 50   | 50  |
| I класса, %   | 40  | 50  | 30   | 50   | 50  |
| Численность самок, голов  | 300 | 100 | 4000 | 1000 | 300 |
| В том числе: чистопородных, %   | 80  | 80  | 90   | 80   | 80  |
| класса элита-рекорд и элита, %  | 60  | 50  | 70   | 50   | 50  |
| I класса, %   | 40  | 50  | 30   | 50   | 50  |
| Реализация племенной молодежи (личинки, рыбодной икры) от каждой самки, участвующей в нерестовой кампании, тыс. шт. | 160 | 20  | 2,0  | 20   | 200 |
| Реализация племенных производителей, голов  | -   | -   | -    | -    | -   |
| Плодовитость, % к требованиям 1 класса породы   | 80  | 80  | 80   | 80   | 80  |
| Продуктивность, % к требованиям 1 класса породы   | 80  | 80  | 80   | 80   | 80  |

Примечание: 1. Племенные рыбодческие хозяйства должны иметь производственную лабораторию, оснащенную современными приборами контроля водной среды и анализа состояния организма (здоровья) рыб.

2. В одном племенном заводе возможно выращивание нескольких пород, которые принадлежат к различным видам рыб. Возрастная структура племенного стада должна составлять не менее 3 возрастных групп в породе.

3. В племенном репродукторе возможно двухлинейное (межлинейное) разведение с целью производства промышленных гибридов. При этом необходимо иметь племенной участок для содержания и выращивания племенного поголовья.

4. Реализация племенными заводами и племенными репродукторами племенной молодежи и племенных производителей стерляди не ниже 5 тыс. штук.

Приложение N 13  
к Правилам

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,

**ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНОМУ ЦЕНТРУ  
ПО СВИНОВОДСТВУ**

| Показатели   | Группы пород (специализированные линии) |           |           |
|--|---|-----------|-----------|
|  | А                                       | В         | С         |
| 1  | 2                                       | 3         | 4         |
| Численность основных свиноматок, гол.  | 500                                     | 400       | 300       |
| в том числе чистопородных, %   | 100                                     | 100       | 100       |
| в том числе оцененных методом контрольного выращивания, %                      | 100                                     | 100       | 100       |
| Классный состав стада от основного поголовья, %:<br>элита: свиноматки<br>хряки | 85<br>100                               | 85<br>100 | 85<br>100 |
| Количество чистопородных хряков-производителей, % от общего поголовья хряков   | 100                                     | 100       | 100       |
| В том числе оцененных методом контрольного выращивания                         | 100                                     | 100       | 100       |
| Оценка продуктивности свиноматок:  |   |           |           |
| Выход поросят на одну основную свиноматку в год, гол.                          | 23                                      | 22        | 19        |
| Многоплодие, гол.  | 11,5                                    | 11        | 9         |
| Количество в гнезде поросят в возрасте 30 дней, гол.                           | 10,5                                    | 10        | 8         |
| Масса гнезда в 30 дней, кг   | 85                                      | 85        | 75        |
| Среднесуточный прирост на выращивании, г                                       | 650                                     | 600       | 650       |
| Оценка методом контрольного откорма в % к основному поголовью:                 |   |           |           |
| хряков   | 100                                     | 100       | 100       |
| маток  | 50                                      | 50        | 50        |
| Оценка ремонтного молодняка методом контрольного выращивания, %                |   |           |           |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| хрячков   | 100 | 100 | 100 |
| свинок  | 100 | 100 | 100 |
| Количество реализованного племенного молодняка, % от полученного приплода | 20  | 20  | 20  |
| Использование информационных технологий в селекционной работе             | +   | +   | +   |
| Генетическая экспертиза на наличие генетических аномалий, %               |     |     |     |
| Хряки-производители, %  | 100 | 100 | 100 |
| ремонтные хрячки, %   | 100 | 100 | 100 |

Примечание. Оценка по качеству потомства хряков методом контрольного откорма проводится путем анализа данных в системе АСУ по росту и развитию всех полученных от хряка потомков.

Приложение N 14  
к Правилам

**МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО РАЗВЕДЕНИЮ ПЧЕЛ**

| Показатели  | Племзаводы | Племрепродукторы |
|---|------------|------------------|
| Наличие пчелиных семей, штук  | 1600       | 200              |
| в том числе чистопородных, штук   | 1600       | 200              |
| Количество пчелиных семей высших бонитировочных классов, %                          | 70         | 50               |
| Реализация племенной продукции: пчелопакеты, % от наличия пчелосемей на начало года | 50         | 50               |
| пчелиные матки на пчелиную семью, штук  | 10         | 10               |
| Производство валового меда на 1 семью, кг   | 20         | 20               |
| Сохранность пчелиных семей, %   | 95         | 95               |

Примечание. Оценка племенных организаций по разведению других видов сельскохозяйственных животных и шелкопряда осуществляется в индивидуальном порядке.





МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ  
ПО КРУПНОМАСШТАБНОЙ СЕЛЕКЦИИ В СКОТОВОДСТВЕ

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

| Показатели   | Значения  |
|--|---|
| 1  | 2   |
| Количество разводимых пород крупного рогатого скота, шт.                                 | Не менее 4 молочных и 3 мясных пород                                      |
| Численность быков-производителей по породам, гол.  | Не менее 7 голов по каждой молочной и не менее 3 по каждой мясной породам |
| В том числе: чистопородных животных, %   | 100   |
| класса элита-рекорд и элита, %   | 100   |
| с подтверждением происхождения генетической экспертизой, %                               | 100   |
| проверено на отсутствие генетических аномалий, %   | 100   |
| проверено по собственной продуктивности, %   | 100   |
| Средняя продуктивность матерей быков-производителей молочных пород по наивысшей лактации | 150% от требований первого класса породы                                  |

|   |   |
|---|---|
| Содержание жира в молоке матерей быков-производителей по наивысшей лактации, %        | + 0,2% от требований первого класса породы        |
| Содержание белка в молоке матерей быков производителей по наивысшей лактации, %       | Не ниже требований первого класса породы          |
| Живая масса быков-производителей мясных пород, кг                                     | не менее 130% от требований первого класса породы |
| Живая масса быков-производителей молочных пород, кг                                   | не менее 120% от требований первого класса породы |
| Использование автоматизированной системы управления селекционно-племенной работы      | +   |
| Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства (справка региональной ветеринарной службы) | благополучное                                     |

Приложение N 16  
к Правилам

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ  
ПО СВИНОВОДСТВУ

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

| Показатели | Группы пород (специализированные линии) |
|------------|---|
|------------|---|

|  | A   | B   | C   |
|--|-----|-----|-----|
| Численность основных свиноматок (по породам), гол.                             | 700 | 200 | 300 |
| в том числе:   |     |     |     |
| чистопородных, %   | 100 | 100 | 100 |
| оцененных методом контрольного выращивания, %                                  | 100 | 100 | 100 |
| Состав стада (от основного поголовья) класса элита, %:                         |     |     |     |
| свиноматок   | 85  | 85  | 85  |
| хряков   | 100 | 100 | 100 |
| Количество чистопородных хряков-производителей (от общего поголовья хряков), % | 100 | 100 | 100 |
| в том числе:   |     |     |     |
| оцененных методом контрольного выращивания                                     | 100 | 100 | 100 |
| оцененных по качеству потомства  | 100 | 100 | 100 |
| Выход живых поросят при рождении на одну основную свиноматку в год, гол.       | 29  | 29  | 18  |
| Многоплодие, гол.  | 13  | 13  | 9   |
| Количество в гнезде поросят в возрасте 30 дней, гол.                           | 11  | 11  | 8   |
| Масса гнезда в 30 дней, кг   | 84  | 84  | 58  |
| Возраст достижения живой массы 100 кг, дней                                    | 170 | 165 | 165 |
| Оценка ремонтного молодняка методом контрольного выращивания, %:               |     |     |     |
| хрячков  | 100 | 100 | 100 |

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| свинок   | 100 | 100 | 100 |
| Количество реализованного племенного молодняка от поголовья ремонтного молодняка в возрасте 2 месяцев, %           | 10  | 10  | 10  |
| Использование автоматизированной системы управления селекционно-племенной работы                                   | +   | +   | +   |
| Генетическая экспертиза на достоверность происхождения ремонтного молодняка, %                                     | 100 | 100 | 100 |
| Генетическая экспертиза хряков-производителей на наличие генетических аномалий и на достоверность происхождения, % | 100 | 100 | 100 |

Приложение N 17  
к Правилам

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ  
ПО ПТИЦЕВОДСТВУ

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

| Показатели | Куры   |             |        | индейки | утки | гуси | цесарки | перепела |
|------------|--------|-------------|--------|---------|------|------|---------|----------|
|            | яичные | мясо-яичные | мясные |         |      |      |         |          |

| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Численность несушек (общее поголовье), тыс. гол.   | 60  | 40  | 50  | 10  | 20  | 20  | 7   | 10  |
| Состав племенного стада: основных линий, число   | 4   | 4   | 4   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| количество селекционных гнезд на линию, шт.  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
| Резервных и экспериментальных линий:   | 4   | 4   | 4   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| несушек на линию, гол.   | 300 | 300 | 300 | 150 | 140 | 100 | 120 | 120 |
| Оценка по конверсии корма, семейств  | 120 | 120 | 120 | 90  | 60  | 60  | 60  | 60  |
| Яйценоскость на несушку за год, шт.  | 290 | 180 | 170 | 120 | 180 | 40  | 110 | 220 |
| Оборот стада, годы   | 1,1 | 1,2 | 1,6 | -   | -   | -   | -   | -   |
| Количество реализованной племенной продукции (племенного молодняка, племенного яйца), %  | 45  | 45  | 65  | 70  | 75  | 80  | 45  | 45  |
| Отведено от одной гнездовой несушки основной линии (при внутрилинейном спаривании), гол. | 20  | 17  | 20  | 15  | 15  | 10  | 10  | 15  |
| Отведено от одной несушки резервных линий (при внутрилинейном спаривании), гол.          | 10  | 8   | 10  | 8   | 8   | 6   | 8   | 8   |
| Вывод молодняка, %   | 80  | 80  | 75  | 65  | 70  | 65  | 65  | 70  |

|  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Сохранность молодняка (без выбраковки), %  | 95 | 95 | 95 | 92 | 94 | 94 | 94 | 93 |
| Сохранность взрослой птицы (без выбраковки), %                                   | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Использование автоматизированной системы управления селекционно-племенной работы | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Генетическая экспертиза линий на наличие специфических генов <*>                 | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |

-----  
<\*> При наличии специфических генов и качественных особенностей птицы допускается снижение продуктивных показателей на 20%.

Приложение N 18  
к Правилам

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОМУ  
ЦЕНТРУ ПО РЫБОВОДСТВУ

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

| Показатели  | Породы рыб                                  |                                   |  |                     |
|---|---|-----------------------------------|--|---------------------|
|   | карповые<br>(каarp,<br>толстолобики<br>др.) | лососевые<br>(радужная<br>форель) | осетровые<br>(бестер,<br>осетр,<br>стерлядь) | сиговые<br>(песядь) |
| 1   | 2   | 3                                 | 4  | 5                   |
| Численность производителей, голов   | 400   | 4000                              | 200  | 600                 |
| в т.ч. чистопородных, %   | 100   | 100                               | 100  | 100                 |
| класс элита-рекорд, элита, %  | 80  | 80                                | 60   | 60                  |
| первого класса, %   | 20  | 20                                | 40   | 40                  |
| Численность самок, голов  | 200   | 3000                              | 100  | 300                 |
| в т.ч. чистопородных, %   | 100   | 100                               | 100  | 100                 |
| класс элита-рекорд, элита, %  | 80  | 80                                | 60   | 60                  |
| первого класса, %   | 20  | 20                                | 40   | 40                  |
| Реализация племенных личинок (икры) от каждой самки, участвующей в нерестовой кампании, тыс. штук | 100,0                                       | 1,0                               | 10,0   | 10,0                |
| Реализация племенной молоди от каждой самки, участвующей в нерестовой кампании, тыс. голов        | 20,0  | 0,3                               | 2,0  | 2,0                 |



|  |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Плодовитость самок, % к требованиям первого класса породы              | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продуктивность нерестовых гнезд, % к требованиям первого класса породы | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наличие молекулярно-генетических паспортов на выращиваемые породы      | +   | +   | +   | +   |
| Использование информационных технологий в селекционной работе          | +   | +   | +   | +   |

Приложение N 19  
к Правилам

**МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО РАЗВЕДЕНИЮ  
ПАНТОВЫХ ОЛЕНЕЙ (МАРАЛОВ)**

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Минсельхоза России от 16.04.2013 N 183)

| Показатели  | Племзаводы | Племярепродукторы | Генофондные хозяйства |
|---|------------|-------------------|-----------------------|
| Численность оленей основного стада, гол.                        | 1000       | 800               | 500                   |
| Доля чистопородных животных, %                                  | 100        | 100               | 100                   |
| Состав маток I класса от общего поголовья, %                    | 70         | 60                | 50                    |
| Количество самцов-производителей класса элита рекорд и элита, % | 100        | 100               | 100                   |
| Удельный вес маток от общего поголовья, %                       | 38         | 35                | 35                    |
| Выход телят на 100 маток, гол.                                  | 70         | 65                | 60                    |
| Сохранность взрослых оленей, %                                  | 90         | 90                | 90                    |
| Продажа племенного молодняка на 100 январских маток, гол.       | 20         | 10                | -                     |

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛЕМЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО РАЗВЕДЕНИЮ КОЗ  
МОЛОЧНЫХ ПОРОД

| Показатели  | Племзаводы | Племрепродукторы | Генофондные хозяйства |
|---|------------|------------------|-----------------------|
| 1   | 2          | 3                | 4                     |
| Численность козоматок и козочек старше 1 года, голов                                  | 500        | 100              | 50                    |
| в том числе чистопородных, %  | 100        | 100              | 100                   |
| из них классов элита и первого, %   | 90         | 80               | 70                    |
| Доля козлов-производителей класса элита, %  | 100        | 100              | 100                   |
| Удой молока от одной козы за год в среднем по стаду (от требований первого класса), % | 125        | 115              | 100                   |
| Удой молока от одной козы селекционного ядра за год (от требований первого класса), % | 150        | 130              | 120                   |
| Периодичность контроля молочной продуктивности в месяц, разы                          | 1          | 1                | 1                     |
| в том числе с определением содержания жира и белка в молоке                           | 1          | 1                | 1                     |
| Оценка козлов по качеству потомства (от поголовья основных производителей), %         | 100        | -                | -                     |
| Выход козлят от 100 коз, голов  | 145        | 140              | 135                   |
| Сохранность козочек к двухмесячному возрасту, %                                       | 90         | 85               | 85                    |
| Живая масса от стандарта породы (животные первого класса), %:                         |            |                  |                       |
| козлов-производителей   | 125        | 115              | 115                   |
| козоматок   | 115        | 105              | 105                   |
| в том числе козоматок селекционного ядра  | 125        | 115              | 115                   |
| Продажа молодняка от 100 коз - всего, голов   | 15         | 10               | -                     |
| Генетическая экспертиза   |            |                  |                       |

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| достоверности происхождения козлов-производителей, % | 100 | 100 | 100 |
|--|-----|-----|-----|

Приложение N 21  
к Правилам

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИМ ЦЕНТРАМ  
ПО ОВЦЕВОДСТВУ И КОЗОВОДСТВУ (КРОМЕ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ  
ПОРОДЫ И КОЗ МОЛОЧНЫХ ПОРОД)

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

| Показатели  |      |
|---|------|
| 1   | 2    |
| Численность маток и ярок старше 1 года, гол.  | 3000 |
| в том числе чистопородных, %  | 100  |
| Из них класса элита и 1 класса, %   | 100  |
| Количество баранов (козлов)-производителей класса элита, %                            | 100  |
| Выход ягнят (козлят) на 100 маток, гол.   | 120  |
| Сохранность молодняка к отбивке, %  | 95   |
| Оценка баранов (козлов) по качеству потомства, % от поголовья основных производителей | 100  |
| Искусственное осеменение маточного поголовья, %                                       | 100  |
| Живая масса, % от стандарта породы (животных 1 класса):                               |      |
| бараны (козлы)-производители  | 130  |
| матки селекционного ядра  | 130  |
| матки селекционной группы   | 120  |
| Продажа племенного молодняка от 100 маток, гол.                                       | 20   |
| В том числе: баранчиков (козликов)  | 15   |
| из них: класса элита, % <*>   | 100  |
| ярок 1 класса и элита, %  | 100  |
| Настриг мытой шерсти (начес пуха) (от требований 1 класса), %                         |      |

|   |     |
|---|-----|
| бараны (козлы) -производители   | 120 |
| матки   | 115 |
| Генетическая экспертиза достоверности происхождения баранов (козлов) -производителей, % | 100 |
| маток селекционного ядра, %   | 100 |

Приложение N 22  
к Правилам

**МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ  
ПО КОЗОВОДСТВУ (ДЛЯ КОЗ МОЛОЧНЫХ ПОРОД)**

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

| Показатели   | Селекционно-генетический центр |
|--|--------------------------------|
| 1  | 2                              |
| Численность козоматок и козочек старше 1 года, голов   | 750                            |
| в том числе чистопородных, %   | 100                            |
| из них классов элита и первого, %  | 100                            |
| Доля козлов-производителей класса элита, %   | 100                            |
| Удой молока от одной козы за год в среднем по стаду (от требований первого класса, с учетом лактации), % | 110                            |
| Периодичность контроля молочной продуктивности в месяц, разы   | 3                              |
| в том числе с определением содержания жира и белка в молоке  | 3                              |
| Оценка козлов по качеству потомства (от поголовья основных производителей), %                            | 100                            |
| Выход козлят от 100 коз, голов   | 165                            |
| Живая масса от стандарта породы (животные первого класса), %:  |                                |
| козлов-производителей  | 130                            |
| Продажа молодняка от 100 коз - всего, голов  | 30                             |
| Генетическая экспертиза достоверности  |                                |

|  |     |
|--|-----|
| происхождения козлов-производителей, % | 100 |
| козоматок селекционного ядра, %        | 100 |

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ  
ПО РАЗВЕДЕНИЮ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ГРУППЫ ЧЕРНО-ПЕСТРЫХ,  
ПАЛЕВЫХ И КРАСНЫХ ПОРОД И ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ

Список изменяющих документов  
(введены [Приказом](#) Минсельхоза России от 16.02.2016 N 56)

| Показатели   | Значения |
|--|----------|
| 1  | 2        |
| Поголовье коров по определенной породе, гол.   | 800      |
| Удельный вес чистопородных коров, %  | 100      |
| Удельный вес коров классов элита-рекорд и элита в маточном поголовье, %  | 100      |
| Производство молочного жира и белка от одной коровы в год (в среднем по стаду) к требованиям первого класса породы), % | 220      |
| Периодичность контроля молочной продуктивности в месяц,  | 1        |
| в том числе с определением содержания жира и белка в молоке <*>  | 1        |
| Искусственное осеменение коров и телок, %  | 100      |
| Осеменение коров-доноров спермой быков-улучшателей, %  | 100      |
| Генетический контроль достоверности происхождения и отсутствия генетических аномалий, %<br>коровы-доноры               | 100      |

|   |               |
|---|---------------|
| телята-трансплантаты  | 100           |
| Быков-производителей, семя которых используется для искусственного осеменения         | 100           |
| План селекционно-племенной работы   | +             |
| Использование автоматизированной системы управления селекционно-племенной работы      | +             |
| Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства (справка региональной ветеринарной службы) | благополучное |

-----

<\*> Определение содержания жира и белка в молоке проводится в независимых аккредитованных лабораториях селекционного контроля качества молока.

---